

MUH

| | | Value |
|---------------------|----------|----------|
| Standard Attributes | Position | 1 |
| | Label | المحافظة |
| | Type | Numeric |
| Valid Values | Role | Input |
| | 14 | كركوك |
| | 21 | ديالى |
| | 23 | بغداد |
| | 24 | بابل |
| | 25 | كربلاء |
| | 26 | واسط |
| | 28 | نجف |
| | 31 | ديوانية |
| | 32 | المتنى |
| | 33 | ذي قار |
| | 34 | ميسان |
| 35 | البصرة | |

Economic

| | | Value |
|---------------------|-----------------------------------|--|
| Standard Attributes | Position | 2 |
| | Label | رمز النشاط |
| | Type | Numeric |
| Valid Values | Role | Input |
| | 6810 | أنشطة العقارات المملوكة أو المستأجرة |
| | 6820 | الأنشطة العقارية على أساس عقد أو نظير رسم |
| | 6910 | الأنشطة القانونية |
| | 6920 | لأنشطة المحاسبية ومسك الدفاتر والمراجعة والخبرة الاستشارية الض |
| | 7110 | الأنشطة المعمارية والهندسية وما يتصل بها من استشارات فنية |
| | 7310 | الإعلان |
| | 7320 | بحوث السوق وإستطلاع الرأي العام |
| | 7410 | أنشطة التصميم المتخصصة |
| | 7420 | التصوير الفوتوغرافي |
| | 7490 | الأنشطة العلمية والتقنية المتخصصة الأخرى التي لم تصنف في موضع أخ |
| | 7500 | الأنشطة البيطرية |
| 7710 | أنشطة تأجير المركبات بدون مشغليها | |

| | |
|------|---|
| 7721 | أنشطة تأجير السلع الرياضية ووسائل التسلية |
| 7722 | أنشطة تأجير شرائط الفيديو والاسطوانات |
| 7729 | أنشطة تأجير سلع شخصية و منزلية أخرى غير مصنفة في موضع آخر |
| 7730 | أنشطة تأجير الآلات والمعدات والبضائع المادية الأخرى بدون مشغليه |
| 7810 | أنشطة وكالات توظيف العمالة |
| 7911 | أنشطة وكالات السفر |
| 7912 | أنشطة تنظيم الجولات السياحية |
| 7990 | أنشطة خدمات أخرى للسياحة |
| 8121 | النظافة العامة للمباني |
| 8129 | أنشطة تنظيف أخرى والمباني الصناعية |
| 8130 | انشطة خدمات الاهتمام بالمنظر العام والصيانة |
| 8219 | التصوير وتجهيز المستندات وأنشطة دعم المكاتب |
| 8510 | التعليم الأولي رياض الأطفال ، التعليم الابتدائي |
| 8521 | التعليم الإعدادي العام |
| 8522 | التعليم الإعدادي الفني والمهني |
| 8530 | التعليم الجامعي |
| 8541 | التعليم الرياضي والترفيهي |
| 8542 | التعليم التقني |
| 8549 | أنواع اخري من التعليم لم تصنف في مكان آخر |
| 8610 | أنشطة المستشفيات |
| 8611 | أنشطة المختبرات |
| 8620 | أنشطة الممارسة الطبية وطب الأسنان |
| 8690 | الأنشطة الأخرى المتصلة بصحة الإنسان |
| 8730 | أنشطة رعاية المقيمين المسنين والمعاقين |
| 8790 | أنشطة رعاية المقيمين الأخرى التي لم تصنف في موضع آخر |
| 9000 | أنشطة فنون المسرح والموسيقى والأنشطة الترفيهية |
| 9101 | انشطة المكتبات ودور الوثائق |
| 9103 | أنشطة حدائق النباتات والحيوانات وأنشطة الحياة البرية |
| 9312 | أنشطة الأندية الرياضية |
| 9319 | أنشطة رياضية أخرى |
| 9321 | أنشطة متنزهات التسلية |
| 9329 | أنشطة أخرى للترفيه والتسلية التي لم تصنف في موضع آخر |
| 9411 | أنشطة منظمات الأعمال الحرة وأرباب العمل |
| 9412 | أنشطة منظمات المهنيين |
| 9420 | أنشطة النقابات العمالية داخل الوحدات التنظيمية |
| 9491 | أنشطة الهيئات الدينية |
| 9499 | أنشطة المنظمات ذات العضوية الأخرى التي لم تصنف في موضع آخر |
| 9512 | إصلاح معدات الاتصال |

| | |
|------|--|
| 9521 | إصلاح إلكترونيات المستهلك |
| 9522 | إصلاح الأجهزة المنزلية ومعدات الحديقة |
| 9523 | إصلاح الأحذية والمنتجات الجلدية |
| 9524 | إصلاح الأثاث وتجهيز المنزل |
| 9529 | إصلاح السلع الشخصية والمنزلية الأخرى |
| 9601 | خدمات غسل وتنظيف وصباغة الملابس والمنسوجات بما في ذلك الفراء |
| 9602 | خدمات الحلاقة والتجميل |
| 9603 | خدمات تجهيز ودفن الموتى |
| 9609 | أنشطة الخدمات الشخصية الأخرى |

A12

| | | Value |
|---------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 3 |
| | Label | الجنس |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |
| Valid Values | 1 | ذكر |
| | 2 | انثى |

A13_1

| | | Value |
|---------------------|----------|----------------|
| Standard Attributes | Position | 4 |
| | Label | العمر بالسنوات |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |
| Valid Values | 1 | 18 فأقل |
| | 2 | 18-24 |
| | 3 | 25-34 |
| | 4 | 35-44 |
| | 5 | 45-54 |
| | 6 | 55-64 |
| | 7 | 65 فأكثر |

A14

| | | Value |
|------------|--------------|---|
| Standard | Position | 5 |
| Attributes | Label | التحصيل الدراسي |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |
| | Valid Values | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| | | امي يقرا فقط يقراً ويكتب ابتدائي متوسطة اعدادية دبلوم بكالوريوس دراسات عليا اخرى |

New_A17

| | | Value |
|------------|--------------|---|
| Standard | Position | 6 |
| Attributes | Label | لكيان القانوني |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |
| | Valid Values | 1 2 3 4 5 |
| | | فردية شركة مساهمة شركة محدودة شركة تضامنية اخرى |

A18_1

| | | Value |
|---------------------|----------|------------|
| Standard Attributes | Position | 7 |
| | Label | عدد الفروع |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |
| Valid Values | 0 | لا يوجد |
| | 1 | 1 |
| | 2 | 2 |
| | 3 | فأكثر 3 |

A19_1

| | | Value |
|---------------------|----------|----------------|
| Standard Attributes | Position | 8 |
| | Label | سنة بدء النشاط |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |
| Valid Values | 1 | فاقل 1950 |
| | 2 | 1951-1960 |
| | 3 | 1961-1970 |
| | 4 | 1971-1980 |
| | 5 | 1981-1990 |
| | 6 | 1991-2002 |
| | 7 | 2003-2014 |

A20_1

| | | Value |
|---------------------|----------|----------------|
| Standard Attributes | Position | 9 |
| | Label | قيمة رأس المال |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |
| Valid Values | 1 | 1000 |
| | 2 | 1001-5000 |
| | 3 | 5001-10000 |
| | 4 | 10001-15000 |
| | 5 | 15001-20000 |
| | 6 | 20001 فأكثر |

A21

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------|
| Standard Attributes | Position | 10 |
| | Label | ملكية مبنى المنشأة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |
| Valid Values | 1 | ملك |
| | 2 | ايجار |
| | 3 | اخرى |

A24

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------|
| Standard Attributes | Position | 11 |
| | Label | الحاسبه الشخصيه |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |
| Valid Values | 1 | منضديه |
| | 2 | محموله |

A25

| | | Value |
|------------------------|----------|----------|
| Standard Attributes | Position | 12 |
| | Label | الانترنت |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |
| Valid Values | 1 | نعم |
| | 2 | لا |

A26

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 13 |
| | Label | لدى المنشأة دفاتر محاسبية منتظمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |
| Valid Values | 1 | نعم |
| | 2 | لا |

A27

| | | Value |
|---------------------|----------|-----------------------------|
| Standard Attributes | Position | 14 |
| | Label | تم الحصول على قرض من البنوك |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |
| Valid Values | 1 | نعم |
| | 2 | لا |

A28

| | | Value |
|---------------------|----------|--------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 15 |
| | Label | قيمة القرض الذي تم الحصول عليه |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A29

| | | Value |
|---------------------|----------|--------------------------|
| Standard Attributes | Position | 16 |
| | Label | قيمة ماتم سداده من القرض |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200A\$1

| | | Value |
|---------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 17 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A200A\$2

| | | Value |
|---------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 18 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A200A\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 19 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A200A\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 20 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A200A\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 21 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A200A\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 22 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A200A\$7

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 23 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A200B\$1

| | | Value |
|--|--|-------|
|--|--|-------|

| | | |
|------------|----------|----------------|
| Standard | Position | 24 |
| Attributes | Label | اصناف العاملين |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A200B\$2

| | | |
|------------|----------|----------------|
| | | Value |
| Standard | Position | 25 |
| Attributes | Label | اصناف العاملين |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A200B\$3

| | | |
|------------|----------|----------------|
| | | Value |
| Standard | Position | 26 |
| Attributes | Label | اصناف العاملين |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A200B\$4

| | | |
|------------|----------|----------------|
| | | Value |
| Standard | Position | 27 |
| Attributes | Label | اصناف العاملين |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A200B\$5

| | | |
|------------|----------|----------------|
| | | Value |
| Standard | Position | 28 |
| Attributes | Label | اصناف العاملين |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A200B\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------|
| Standard Attributes | Position | 29 |
| | Label | اصناف العاملين |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A200B\$7

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------|
| Standard Attributes | Position | 30 |
| | Label | اصناف العاملين |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A200C\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------|
| Standard Attributes | Position | 31 |
| | Label | ذكور باجر مدراء |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200C\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------|
| Standard Attributes | Position | 32 |
| | Label | ذكور باجر فنيون |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200C\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------|
| Standard Attributes | Position | 33 |
| | Label | ذكور باجر ادارة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200C\$4

| | | Value |
|--|--|-------|
|--|--|-------|

| | | |
|------------|----------|------------------|
| Standard | Position | 34 |
| Attributes | Label | ذکور باجر حسابات |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200C\$5

| | | |
|------------|----------|-----------------|
| | | Value |
| Standard | Position | 35 |
| Attributes | Label | ذکور باجر خدمات |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200C\$6

| | | |
|------------|----------|----------------|
| | | Value |
| Standard | Position | 36 |
| Attributes | Label | ذکور باجر اخرى |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200C\$7

| | | |
|------------|----------|-----------------|
| | | Value |
| Standard | Position | 37 |
| Attributes | Label | ذکور باجر مجموع |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200D\$1

| | | |
|------------|----------|-----------------|
| | | Value |
| Standard | Position | 38 |
| Attributes | Label | اناث باجر مدراء |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200D\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------|
| Standard Attributes | Position | 39 |
| | Label | اناث باجر فنيون |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200D\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------|
| Standard Attributes | Position | 40 |
| | Label | اناث باجر ادارة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200D\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------|
| Standard Attributes | Position | 41 |
| | Label | اناث باجر حسابات |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200D\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------|
| Standard Attributes | Position | 42 |
| | Label | اناث باجر خدمات |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200D\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------|
| Standard Attributes | Position | 43 |
| | Label | اناث باجر اخرى |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200D\$7

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------|
| Standard Attributes | Position | 44 |
| | Label | اناث باجر مجموع |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200E\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|------------|
| Standard Attributes | Position | 45 |
| | Label | مجموع باجر |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200E\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|------------|
| Standard Attributes | Position | 46 |
| | Label | مجموع باجر |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200E\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|------------|
| Standard Attributes | Position | 47 |
| | Label | مجموع باجر |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200E\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|------------|
| Standard Attributes | Position | 48 |
| | Label | مجموع باجر |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200E\$5

| | | Value |
|--|--|-------|
|--|--|-------|

| | | |
|------------------------|----------|------------|
| Standard Attributes | Position | 49 |
| | Label | مجموع باجر |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200E\$6

| | | |
|------------------------|----------|------------|
| | | Value |
| Standard Attributes | Position | 50 |
| | Label | مجموع باجر |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200E\$7

| | | |
|------------------------|----------|------------|
| | | Value |
| Standard Attributes | Position | 51 |
| | Label | مجموع باجر |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200F\$1

| | | |
|------------------------|----------|---------------------|
| | | Value |
| Standard Attributes | Position | 52 |
| | Label | ذکور بدون اجر مدراء |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200F\$2

| | | |
|------------------------|----------|---------------------|
| | | Value |
| Standard Attributes | Position | 53 |
| | Label | ذکور بدون اجر فنيون |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200F\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------------|
| Standard Attributes | Position | 54 |
| | Label | ذكور بدون اجر ادارة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200F\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------------|
| Standard Attributes | Position | 55 |
| | Label | ذكور بدون اجر حسابات |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200F\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------------|
| Standard Attributes | Position | 56 |
| | Label | ذكور بدون اجر خدمات |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200F\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------|
| Standard Attributes | Position | 57 |
| | Label | ذكور بدون اجر اخرى |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200F\$7

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------------|
| Standard Attributes | Position | 58 |
| | Label | ذكور بدون اجر مجموع |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200G\$1

| | | Value |
|--|--|-------|
|--|--|-------|

| | | |
|------------|----------|---------------------|
| Standard | Position | 59 |
| Attributes | Label | اناث بدون اجر مدراء |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200G\$2

| | | |
|------------|----------|---------------------|
| | | Value |
| Standard | Position | 60 |
| Attributes | Label | اناث بدون اجر فنيون |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200G\$3

| | | |
|------------|----------|---------------------|
| | | Value |
| Standard | Position | 61 |
| Attributes | Label | اناث بدون اجر ادارة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200G\$4

| | | |
|------------|----------|----------------------|
| | | Value |
| Standard | Position | 62 |
| Attributes | Label | اناث بدون اجر حسابات |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200G\$5

| | | |
|------------|----------|---------------------|
| | | Value |
| Standard | Position | 63 |
| Attributes | Label | اناث بدون اجر خدمات |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200G\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------------|
| Standard Attributes | Position | 64 |
| | Label | انات بدون اجراخرى |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200G\$7

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 65 |
| | Label | انات بدون اجر |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200H\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------|
| Standard Attributes | Position | 66 |
| | Label | مجموع بدون اجر |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200H\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------|
| Standard Attributes | Position | 67 |
| | Label | مجموع بدون اجر |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200H\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------|
| Standard Attributes | Position | 68 |
| | Label | مجموع بدون اجر |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200H\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------|
| Standard Attributes | Position | 69 |
| | Label | مجموع بدون اجر |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200H\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------|
| Standard Attributes | Position | 70 |
| | Label | مجموع بدون اجر |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200H\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------|
| Standard Attributes | Position | 71 |
| | Label | مجموع بدون اجر |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200H\$7

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------|
| Standard Attributes | Position | 72 |
| | Label | مجموع بدون اجر |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200L\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|------------|
| Standard Attributes | Position | 73 |
| | Label | مجموع ذكور |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200L\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|------------|
| Standard Attributes | Position | 74 |
| | Label | مجموع ذكور |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200L\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|------------|
| Standard Attributes | Position | 75 |
| | Label | مجموع ذكور |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200L\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|------------|
| Standard Attributes | Position | 76 |
| | Label | مجموع ذكور |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200L\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|------------|
| Standard Attributes | Position | 77 |
| | Label | مجموع ذكور |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200L\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|------------|
| Standard Attributes | Position | 78 |
| | Label | مجموع ذكور |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200L\$7

| | | Value |
|------------------------|----------|------------|
| Standard Attributes | Position | 79 |
| | Label | مجموع ذكور |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200M\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|------------|
| Standard Attributes | Position | 80 |
| | Label | مجموع اناث |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200M\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|------------|
| Standard Attributes | Position | 81 |
| | Label | مجموع اناث |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200M\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|------------|
| Standard Attributes | Position | 82 |
| | Label | مجموع اناث |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200M\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|------------|
| Standard Attributes | Position | 83 |
| | Label | مجموع اناث |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200M\$5

| | | Value |
|--|--|-------|
|--|--|-------|

| | | |
|------------------------|----------|------------|
| Standard Attributes | Position | 84 |
| | Label | مجموع اناث |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200M\$6

| | | |
|------------------------|----------|------------|
| | | Value |
| Standard Attributes | Position | 85 |
| | Label | مجموع اناث |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200M\$7

| | | |
|------------------------|----------|------------|
| | | Value |
| Standard Attributes | Position | 86 |
| | Label | مجموع اناث |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200N\$1

| | | |
|------------------------|----------|---------|
| | | Value |
| Standard Attributes | Position | 87 |
| | Label | مجموع |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200N\$2

| | | |
|------------------------|----------|---------|
| | | Value |
| Standard Attributes | Position | 88 |
| | Label | مجموع |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200N\$3

| | | |
|------------------------|----------|---------|
| | | Value |
| Standard Attributes | Position | 89 |
| | Label | مجموع |
| | Type | Numeric |

| | |
|------|-------|
| Role | Input |
|------|-------|

A200N\$4

| | | Value |
|---------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 90 |
| | Label | مجموع |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200N\$5

| | | Value |
|---------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 91 |
| | Label | مجموع |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200N\$6

| | | Value |
|---------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 92 |
| | Label | مجموع |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200N\$7

| | | Value |
|---------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 93 |
| | Label | مجموع |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200U\$1

| | | Value |
|---------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 94 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A200U\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 95 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A200U\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 96 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A200U\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 97 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A200U\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 98 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A200U\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 99 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A200U\$7

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 100 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A200V\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------|
| Standard Attributes | Position | 101 |
| | Label | اصناف العاملين |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A200V\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------|
| Standard Attributes | Position | 102 |
| | Label | اصناف العاملين |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A200V\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------|
| Standard Attributes | Position | 103 |
| | Label | اصناف العاملين |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A200V\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------|
| Standard Attributes | Position | 104 |
| | Label | اصناف العاملين |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A200V\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------|
| Standard Attributes | Position | 105 |
| | Label | اصناف العاملين |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A200V\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------|
| Standard Attributes | Position | 106 |
| | Label | اصناف العاملين |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A200V\$7

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------|
| Standard Attributes | Position | 107 |
| | Label | اصناف العاملين |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A200W\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------------------|
| Standard Attributes | Position | 108 |
| | Label | ذكور الاجور المدفوعة مدراء |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200W\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------------------|
| Standard Attributes | Position | 109 |
| | Label | ذكور الاجور المدفوعة فنيون |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200W\$3

| | | Value |
|--|--|-------|
|--|--|-------|

| | | |
|------------|----------|----------------------------|
| Standard | Position | 110 |
| Attributes | Label | ذكور الاجور المدفوعة ادارة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200W\$4

| | | |
|------------|----------|-----------------------------|
| | | Value |
| Standard | Position | 111 |
| Attributes | Label | ذكور الاجور المدفوعة حسابات |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200W\$5

| | | |
|------------|----------|----------------------------|
| | | Value |
| Standard | Position | 112 |
| Attributes | Label | ذكور الاجور المدفوعة خدمات |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200W\$6

| | | |
|------------|----------|---------------------------|
| | | Value |
| Standard | Position | 113 |
| Attributes | Label | ذكور الاجور المدفوعة اخرى |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200W\$7

| | | |
|------------|----------|----------------------|
| | | Value |
| Standard | Position | 114 |
| Attributes | Label | ذكور الاجور المدفوعة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200X\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------------------|
| Standard Attributes | Position | 115 |
| | Label | اناث الاجور المدفوعة مدراء |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200X\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------------------|
| Standard Attributes | Position | 116 |
| | Label | اناث الاجور المدفوعة فنيون |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200X\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------------------|
| Standard Attributes | Position | 117 |
| | Label | اناث الاجور المدفوعة ادارة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200X\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------------------|
| Standard Attributes | Position | 118 |
| | Label | اناث الاجور المدفوعة حسابات |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200X\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------------------|
| Standard Attributes | Position | 119 |
| | Label | اناث الاجور المدفوعة خدمات |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200X\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------------------|
| Standard Attributes | Position | 120 |
| | Label | اناث الاجور المدفوعة اخرى |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200X\$7

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------------|
| Standard Attributes | Position | 121 |
| | Label | اناث الاجور المدفوعة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200Y\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------------|
| Standard Attributes | Position | 122 |
| | Label | مجموع الاجور المدفوعة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200Y\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------------|
| Standard Attributes | Position | 123 |
| | Label | مجموع الاجور المدفوعة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200Y\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------------|
| Standard Attributes | Position | 124 |
| | Label | مجموع الاجور المدفوعة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200Y\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------------|
| Standard Attributes | Position | 125 |
| | Label | مجموع الاجور المدفوعة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200Y\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------------|
| Standard Attributes | Position | 126 |
| | Label | مجموع الاجور المدفوعة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200Y\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------------|
| Standard Attributes | Position | 127 |
| | Label | مجموع الاجور المدفوعة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200Y\$7

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------------|
| Standard Attributes | Position | 128 |
| | Label | مجموع الاجور المدفوعة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200Z\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 129 |
| | Label | ذكور والمزايا النقدية المقدمة مدراء |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200Z\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 130 |
| | Label | ذكور والمزايا النقدية المقدمة فنيون |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200Z\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 131 |
| | Label | ذكور والمزايا النقدية المقدمة ادارة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200Z\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 132 |
| | Label | ذكور والمزايا النقدية المقدمة حسابات |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200Z\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 133 |
| | Label | ذكور والمزايا النقدية المقدمة خدمات |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200Z\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 134 |
| | Label | ذكور والمزايا النقدية المقدمة اخرى |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200Z\$7

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 135 |
| | Label | ذكور و المزايا النقدية المقدمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200OA\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 136 |
| | Label | اناث المزايا النقدية المقدمة مدراء |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200OA\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 137 |
| | Label | اناث المزايا النقدية المقدمة فنيون |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200OA\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 138 |
| | Label | اناث المزايا النقدية المقدمة ادارة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200OA\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 139 |
| | Label | اناث المزايا النقدية المقدمة حسابات |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200OA\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 140 |
| | Label | اناث المزايا النقدية المقدمة خدمات |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200OA\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 141 |
| | Label | اناث المزايا النقدية المقدمة اخرى |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200OA\$7

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 142 |
| | Label | اناث المزايا النقدية المقدمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200TA\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 143 |
| | Label | مجموع المزايا النقدية المدفوعة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200TA\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 144 |
| | Label | مجموع المزايا النقدية المدفوعة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200TA\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 145 |
| | Label | مجموع المزايا النقدية المدفوعة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200TA\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 146 |
| | Label | مجموع المزايا النقدية المدفوعة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200TA\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 147 |
| | Label | مجموع المزايا النقدية المدفوعة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200TA\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 148 |
| | Label | مجموع المزايا النقدية المدفوعة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200TA\$7

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 149 |
| | Label | مجموع المزايا النقدية المدفوعة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200SA\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 150 |
| | Label | ذكور مجموع الاجور والمزايا النقدية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200SA\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 151 |
| | Label | ذكور مجموع الاجور والمزايا النقدية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200SA\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 152 |
| | Label | ذكور مجموع الاجور والمزايا النقدية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200SA\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 153 |
| | Label | ذكور مجموع الاجور والمزايا النقدية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200SA\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 154 |
| | Label | ذكور مجموع الاجور والمزايا النقدية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200SA\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 155 |
| | Label | ذكور مجموع الاجور والمزايا النقدية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200SA\$7

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 156 |
| | Label | ذكور مجموع الاجور والمزايا النقدية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200KA\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 157 |
| | Label | اناث مجموع الاجور والمزايا النقدية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200KA\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 158 |
| | Label | اناث مجموع الاجور والمزايا النقدية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200KA\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 159 |
| | Label | اناث مجموع الاجور والمزايا النقدية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200KA\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 160 |
| | Label | انات مجموع الاجور والمزايا النقدية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200KA\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 161 |
| | Label | انات مجموع الاجور والمزايا النقدية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200KA\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 162 |
| | Label | انات مجموع الاجور والمزايا النقدية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200KA\$7

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 163 |
| | Label | انات مجموع الاجور والمزايا النقدية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200RA\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 164 |
| | Label | مجموع الاجور و المزايا النقدية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200RA\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 165 |
| | Label | مجموع الاجور و المزايا التقديية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200RA\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 166 |
| | Label | مجموع الاجور و المزايا التقديية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200RA\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 167 |
| | Label | مجموع الاجور و المزايا التقديية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200RA\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 168 |
| | Label | مجموع الاجور و المزايا التقديية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200RA\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 169 |
| | Label | مجموع الاجور و المزايا التقديية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A200A\$7

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 170 |
| | Label | مجموع الاجور و المزايا التقديية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B200A\$01

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 171 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B200A\$02

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 172 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B200A\$03

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 173 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B200A\$04

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 174 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B200A\$05

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 175 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B200A\$06

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 176 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B200A\$07

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 177 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B200A\$08

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 178 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B200A\$09

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 179 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B200A\$10

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 180 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B200A\$11

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 181 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B200B\$01

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------|
| Standard Attributes | Position | 182 |
| | Label | المزايا العينية |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B200B\$02

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------|
| Standard Attributes | Position | 183 |
| | Label | المزايا العينية |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B200B\$03

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------|
| Standard Attributes | Position | 184 |
| | Label | المزايا العينية |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B200B\$04

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------|
| Standard Attributes | Position | 185 |
| | Label | المزايا العينية |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B200B\$05

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------|
| Standard Attributes | Position | 186 |
| | Label | المزايا العينية |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B200B\$06

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------|
| Standard Attributes | Position | 187 |
| | Label | المزايا العينية |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B200B\$07

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------|
| Standard Attributes | Position | 188 |
| | Label | المزايا العينية |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B200B\$08

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------|
| Standard Attributes | Position | 189 |
| | Label | المزايا العينية |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B200B\$09

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------|
| Standard Attributes | Position | 190 |
| | Label | المزايا العينية |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B200B\$10

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------|
| Standard Attributes | Position | 191 |
| | Label | المزايا العينية |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B200B\$11

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------|
| Standard Attributes | Position | 192 |
| | Label | المزايا العينية |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B200C\$01

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 193 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B200C\$02

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 194 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B200C\$03

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 195 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B200C\$04

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 196 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B200C\$05

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 197 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B200C\$06

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 198 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B200C\$07

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 199 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B200C\$08

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 200 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B200C\$09

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 201 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B200C\$10

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 202 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B200C\$11

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 203 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300A\$01

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 204 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A300A\$02

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 205 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A300A\$03

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 206 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A300A\$04

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 207 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A300A\$05

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 208 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A300A\$06

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 209 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A300A\$07

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 210 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A300A\$08

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 211 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A300A\$09

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 212 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A300A\$10

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 213 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A300A\$11

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 214 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A300A\$12

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 215 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A300A\$13

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 216 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A300A\$14

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 217 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A300A\$15

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 218 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

NAME\$01

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------|
| Standard Attributes | Position | 219 |
| | Label | المستلزمات السلعية |
| | Type | String |
| | Role | Input |

NAME\$02

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------|
| Standard Attributes | Position | 220 |
| | Label | المستلزمات السلعية |
| | Type | String |
| | Role | Input |

NAME\$03

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------|
| Standard Attributes | Position | 221 |
| | Label | المستلزمات السلعية |
| | Type | String |
| | Role | Input |

NAME\$04

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------|
| Standard Attributes | Position | 222 |
| | Label | المستلزمات السلعية |
| | Type | String |
| | Role | Input |

NAME\$05

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------|
| Standard Attributes | Position | 223 |
| | Label | المستلزمات السلعية |
| | Type | String |
| | Role | Input |

NAME\$06

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------|
| Standard Attributes | Position | 224 |
| | Label | المستلزمات السلعية |
| | Type | String |
| | Role | Input |

NAME\$07

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------|
| Standard Attributes | Position | 225 |
| | Label | المستلزمات السلعية |
| | Type | String |
| | Role | Input |

NAME\$08

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------|
| Standard Attributes | Position | 226 |
| | Label | المستلزمات السلعية |
| | Type | String |
| | Role | Input |

NAME\$09

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------|
| Standard Attributes | Position | 227 |
| | Label | المستلزمات السلعية |
| | Type | String |
| | Role | Input |

NAME\$10

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------|
| Standard Attributes | Position | 228 |
| | Label | المستلزمات السلعية |
| | Type | String |
| | Role | Input |

NAME\$11

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------|
| Standard Attributes | Position | 229 |
| | Label | المستلزمات السلعية |
| | Type | String |
| | Role | Input |

NAME\$12

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------|
| Standard Attributes | Position | 230 |
| | Label | المستلزمات السلعية |
| | Type | String |
| | Role | Input |

NAME\$13

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------|
| Standard Attributes | Position | 231 |
| | Label | المستلزمات السلعية |
| | Type | String |
| | Role | Input |

NAME\$14

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------|
| Standard Attributes | Position | 232 |
| | Label | المستلزمات السلعية |
| | Type | String |
| | Role | Input |

NAME\$15

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------|
| Standard Attributes | Position | 233 |
| | Label | المستلزمات السلعية |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A300B\$01

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 234 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A300B\$02

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 235 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A300B\$03

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 236 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A300B\$04

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 237 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A300B\$05

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 238 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A300B\$06

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 239 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A300B\$07

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 240 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300B\$08

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 241 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300B\$09

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 242 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300B\$10

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 243 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300B\$11

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 244 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300B\$12

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 245 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300B\$13

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 246 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300B\$14

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 247 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300B\$15

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 248 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300C\$01

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 249 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300C\$02

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 250 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300C\$03

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 251 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300C\$04

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 252 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300C\$05

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 253 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300C\$06

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 254 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300C\$07

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 255 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300C\$08

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 256 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300C\$09

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 257 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300C\$10

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 258 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300C\$11

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 259 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300C\$12

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 260 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300C\$13

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 261 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300C\$14

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 262 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300C\$15

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 263 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300E\$01

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 264 |
| | Label | الرمز |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300E\$02

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 265 |
| | Label | الرمز |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300E\$03

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 266 |
| | Label | الرمز |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300E\$04

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 267 |
| | Label | الرمز |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300E\$05

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 268 |
| | Label | الرمز |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300E\$06

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 269 |
| | Label | الرمز |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300E\$07

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 270 |
| | Label | الرمز |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300E\$08

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 271 |
| | Label | الرمز |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300E\$09

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 272 |
| | Label | الرمز |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300E\$10

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 273 |
| | Label | الرمز |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300E\$11

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 274 |
| | Label | الرمز |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300E\$12

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 275 |
| | Label | الرمز |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300E\$13

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 276 |
| | Label | الرمز |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300E\$14

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 277 |
| | Label | الرمز |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A300E\$15

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 278 |
| | Label | الرمز |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B300A\$01

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 279 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300A\$02

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 280 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300A\$03

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 281 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300A\$04

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 282 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300A\$05

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 283 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300A\$06

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 284 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300A\$07

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 285 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300A\$08

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 286 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300A\$09

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 287 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300A\$10

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 288 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300A\$11

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 289 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300A\$12

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 290 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300A\$13

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 291 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300A\$14

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 292 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300A\$15

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 293 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300A\$16

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 294 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300B\$01

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 295 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300B\$02

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 296 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300B\$03

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 297 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300B\$04

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 298 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300B\$05

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 299 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300B\$06

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 300 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300B\$07

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 301 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300B\$08

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 302 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300B\$09

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 303 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300B\$10

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 304 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300B\$11

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 305 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300B\$12

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 306 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300B\$13

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 307 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300B\$14

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 308 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300B\$15

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 309 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300B\$16

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 310 |
| | Label | نوع المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B300C\$01

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 311 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B300C\$02

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 312 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B300C\$03

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 313 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B300C\$04

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 314 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B300C\$05

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 315 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B300C\$06

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 316 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B300C\$07

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 317 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B300C\$08

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 318 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B300C\$09

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 319 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B300C\$10

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 320 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B300C\$11

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 321 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B300C\$12

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 322 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B300C\$13

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 323 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B300C\$14

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 324 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B300C\$15

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 325 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B300C\$16

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 326 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

C300A\$01

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 327 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300A\$02

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 328 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300A\$03

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 329 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300A\$04

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 330 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300A\$05

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 331 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300A\$06

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 332 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300A\$07

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 333 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300A\$08

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 334 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300A\$09

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 335 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300A\$10

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 336 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300A\$11

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 337 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300A\$12

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 338 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300A\$13

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 339 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300A\$14

| | | Value |
|--|--|-------|
|--|--|-------|

| | | |
|------------|----------|-------------|
| Standard | Position | 340 |
| Attributes | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300A\$15

| | | |
|------------|----------|-------------|
| | | Value |
| Standard | Position | 341 |
| Attributes | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300A\$16

| | | |
|------------|----------|-------------|
| | | Value |
| Standard | Position | 342 |
| Attributes | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300A\$17

| | | |
|------------|----------|-------------|
| | | Value |
| Standard | Position | 343 |
| Attributes | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300B\$01

| | | |
|------------|----------|-----------|
| | | Value |
| Standard | Position | 344 |
| Attributes | Label | المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300B\$02

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------|
| Standard Attributes | Position | 345 |
| | Label | المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300B\$03

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------|
| Standard Attributes | Position | 346 |
| | Label | المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300B\$04

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------|
| Standard Attributes | Position | 347 |
| | Label | المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300B\$05

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------|
| Standard Attributes | Position | 348 |
| | Label | المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300B\$06

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------|
| Standard Attributes | Position | 349 |
| | Label | المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300B\$07

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------|
| Standard Attributes | Position | 350 |
| | Label | المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300B\$08

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------|
| Standard Attributes | Position | 351 |
| | Label | المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300B\$09

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------|
| Standard Attributes | Position | 352 |
| | Label | المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300B\$10

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------|
| Standard Attributes | Position | 353 |
| | Label | المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300B\$11

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------|
| Standard Attributes | Position | 354 |
| | Label | المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300B\$12

| | | Value |
|--|--|-------|
|--|--|-------|

| | | |
|------------------------|----------|-----------|
| Standard Attributes | Position | 355 |
| | Label | المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300B\$13

| | | |
|------------------------|----------|-----------|
| | | Value |
| Standard Attributes | Position | 356 |
| | Label | المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300B\$14

| | | |
|------------------------|----------|-----------|
| | | Value |
| Standard Attributes | Position | 357 |
| | Label | المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300B\$15

| | | |
|------------------------|----------|-----------|
| | | Value |
| Standard Attributes | Position | 358 |
| | Label | المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300B\$16

| | | |
|------------------------|----------|-----------|
| | | Value |
| Standard Attributes | Position | 359 |
| | Label | المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300B\$17

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------|
| Standard Attributes | Position | 360 |
| | Label | المصروفات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C300C\$01

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 361 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

C300C\$02

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 362 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

C300C\$03

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 363 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

C300C\$04

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 364 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

C300C\$05

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 365 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

C300C\$06

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 366 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

C300C\$07

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 367 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

C300C\$08

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 368 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

C300C\$09

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 369 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

C300C\$10

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 370 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

C300C\$11

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 371 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

C300C\$12

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 372 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

C300C\$13

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 373 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

C300C\$14

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 374 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

C300C\$15

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 375 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

C300C\$16

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 376 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

C300C\$17

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 377 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A400A\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 378 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A400A\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 379 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A400A\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 380 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A400A\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 381 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A400B\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------|
| Standard Attributes | Position | 382 |
| | Label | الايرادات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A400B\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------|
| Standard Attributes | Position | 383 |
| | Label | الايرادات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A400B\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------|
| Standard Attributes | Position | 384 |
| | Label | الايرادات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A400B\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------|
| Standard Attributes | Position | 385 |
| | Label | الايرادات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A400C\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 386 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A400C\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 387 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A400C\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 388 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A400C\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 389 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B400A\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 390 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B400A\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 391 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B400A\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 392 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B400A\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 393 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B400A\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 394 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B400A\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 395 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B400A\$7

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 396 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B400A\$8

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 397 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B400A\$9

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 398 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B400B\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------|
| Standard Attributes | Position | 399 |
| | Label | الايرادات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B400B\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------|
| Standard Attributes | Position | 400 |
| | Label | الايرادات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B400B\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------|
| Standard Attributes | Position | 401 |
| | Label | الايرادات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B400B\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------|
| Standard Attributes | Position | 402 |
| | Label | الايرادات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B400B\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------|
| Standard Attributes | Position | 403 |
| | Label | الايرادات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B400B\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------|
| Standard Attributes | Position | 404 |
| | Label | الايرادات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B400B\$7

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------|
| Standard Attributes | Position | 405 |
| | Label | الايرادات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B400B\$8

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------|
| Standard Attributes | Position | 406 |
| | Label | الايرادات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B400B\$9

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------|
| Standard Attributes | Position | 407 |
| | Label | الايرادات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B400C\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 408 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B400C\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 409 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B400C\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 410 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B400C\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 411 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B400C\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 412 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B400C\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 413 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B400C\$7

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 414 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B400C\$8

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 415 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B400C\$9

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 416 |
| | Label | القيمة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A600\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 417 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A600\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 418 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A600\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 419 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A600\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 420 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A600\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 421 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A600\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 422 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A600\$7

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 423 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A600\$8

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 424 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A600\$9

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 425 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C600\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 426 |
| | Label | نوع الموجودات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C600\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 427 |
| | Label | نوع الموجودات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C600\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 428 |
| | Label | نوع الموجودات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C600\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 429 |
| | Label | نوع الموجودات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C600\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 430 |
| | Label | نوع الموجودات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C600\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 431 |
| | Label | نوع الموجودات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C600\$7

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 432 |
| | Label | نوع الموجودات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C600\$8

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 433 |
| | Label | نوع الموجودات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

C600\$9

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------|
| Standard Attributes | Position | 434 |
| | Label | نوع الموجودات |
| | Type | String |
| | Role | Input |

D600\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------|
| Standard Attributes | Position | 435 |
| | Label | القيمة الدفترية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

D600\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------|
| Standard Attributes | Position | 436 |
| | Label | القيمة الدفترية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

D600\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------|
| Standard Attributes | Position | 437 |
| | Label | القيمة الدفترية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

D600\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------|
| Standard Attributes | Position | 438 |
| | Label | القيمة الدفترية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

D600\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------|
| Standard Attributes | Position | 439 |
| | Label | القيمة الدفترية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

D600\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------|
| Standard Attributes | Position | 440 |
| | Label | القيمة الدفترية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

D600\$7

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------|
| Standard Attributes | Position | 441 |
| | Label | القيمة الدفترية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

D600\$8

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------|
| Standard Attributes | Position | 442 |
| | Label | القيمة الدفترية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

D600\$9

| | | Value |
|------------------------|----------|-----------------|
| Standard Attributes | Position | 443 |
| | Label | القيمة الدفترية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

E600\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 444 |
| | Label | محلبة جديدة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

E600\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 445 |
| | Label | محلبة جديدة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

E600\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 446 |
| | Label | محلبة جديدة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

E600\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 447 |
| | Label | محلبة جديدة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

E600\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 448 |
| | Label | محلبة جديدة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

E600\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 449 |
| | Label | محلبة جديدة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

E600\$7

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 450 |
| | Label | محلية جديدة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

E600\$8

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 451 |
| | Label | محلية جديدة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

E600\$9

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 452 |
| | Label | محلية جديدة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

G600\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 453 |
| | Label | مستورد |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

G600\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 454 |
| | Label | مستورد |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

G600\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 455 |
| | Label | مستورد |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

G600\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 456 |
| | Label | مستورد |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

G600\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 457 |
| | Label | مستورد |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

G600\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 458 |
| | Label | مستورد |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

G600\$7

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 459 |
| | Label | مستورد |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

G600\$8

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 460 |
| | Label | مستورد |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

G600\$9

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 461 |
| | Label | مستورد |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

H600\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 462 |
| | Label | الموجودات المستبعدة بالقيمة الدفترية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

H600\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 463 |
| | Label | الموجودات المستبعدة بالقيمة الدفترية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

H600\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 464 |
| | Label | الموجودات المستبعدة بالقيمة الدفترية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

H600\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 465 |
| | Label | الموجودات الستبعدة بالقيمة الدفترية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

H600\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 466 |
| | Label | الموجودات الستبعدة بالقيمة الدفترية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

H600\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 467 |
| | Label | الموجودات الستبعدة بالقيمة الدفترية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

H600\$7

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 468 |
| | Label | الموجودات الستبعدة بالقيمة الدفترية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

H600\$8

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 469 |
| | Label | الموجودات الستبعدة بالقيمة الدفترية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

H600\$9

| | | Value |
|--|--|-------|
|--|--|-------|

| | | |
|------------|----------|--------------------------------------|
| Standard | Position | 470 |
| Attributes | Label | الموجودات المستبعدة بالقيمة الدفترية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

F600\$1

| | | |
|------------|----------|---------------|
| | | Value |
| Standard | Position | 471 |
| Attributes | Label | نسبة الاندثار |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

F600\$2

| | | |
|------------|----------|---------------|
| | | Value |
| Standard | Position | 472 |
| Attributes | Label | نسبة الاندثار |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

F600\$3

| | | |
|------------|----------|---------------|
| | | Value |
| Standard | Position | 473 |
| Attributes | Label | نسبة الاندثار |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

F600\$4

| | | |
|------------|----------|---------------|
| | | Value |
| Standard | Position | 474 |
| Attributes | Label | نسبة الاندثار |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

F600\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------|
| Standard Attributes | Position | 475 |
| | Label | نسبة الائندثار |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

F600\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------|
| Standard Attributes | Position | 476 |
| | Label | نسبة الائندثار |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

F600\$7

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------|
| Standard Attributes | Position | 477 |
| | Label | نسبة الائندثار |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

F600\$8

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------|
| Standard Attributes | Position | 478 |
| | Label | نسبة الائندثار |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

F600\$9

| | | Value |
|------------------------|----------|----------------|
| Standard Attributes | Position | 479 |
| | Label | نسبة الائندثار |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

K600\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------------|
| Standard Attributes | Position | 480 |
| | Label | نسبة اندثار السنة الحالي |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

K600\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------------|
| Standard Attributes | Position | 481 |
| | Label | نسبة اندثار السنة الحالي |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

K600\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------------|
| Standard Attributes | Position | 482 |
| | Label | نسبة اندثار السنة الحالي |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

K600\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------------|
| Standard Attributes | Position | 483 |
| | Label | نسبة اندثار السنة الحالي |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

K600\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------------|
| Standard Attributes | Position | 484 |
| | Label | نسبة اندثار السنة الحالي |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

K600\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------------|
| Standard Attributes | Position | 485 |
| | Label | نسبة اندثار السنة الحالي |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

K600\$7

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------------|
| Standard Attributes | Position | 486 |
| | Label | نسبة اندثار السنة الحالي |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

K600\$8

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------------|
| Standard Attributes | Position | 487 |
| | Label | نسبة اندثار السنة الحالي |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

K600\$9

| | | Value |
|------------------------|----------|--------------------------|
| Standard Attributes | Position | 488 |
| | Label | نسبة اندثار السنة الحالي |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

L600\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 489 |
| | Label | القيمة الدفترية للموجودات في |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

L600\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 490 |
| | Label | القيمة الدفترية للموجودات في |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

L600\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 491 |
| | Label | القيمة الدفترية للموجودات في |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

L600\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 492 |
| | Label | القيمة الدفترية للموجودات في |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

L600\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 493 |
| | Label | القيمة الدفترية للموجودات في |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

L600\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 494 |
| | Label | القيمة الدفترية للموجودات في |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

L600\$7

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 495 |
| | Label | القيمة الدفترية للموجودات في |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

L600\$8

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 496 |
| | Label | القيمة الدفترية للموجودات في |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

L600\$9

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 497 |
| | Label | القيمة الدفترية للموجودات في |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500A\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 498 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A500A\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 499 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A500A\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 500 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A500A\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 501 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A500A\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 502 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A500B\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|--------|
| Standard Attributes | Position | 503 |
| | Label | الاصول |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A500B\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|--------|
| Standard Attributes | Position | 504 |
| | Label | الاصول |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A500B\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|--------|
| Standard Attributes | Position | 505 |
| | Label | الاصول |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A500B\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|--------|
| Standard Attributes | Position | 506 |
| | Label | الاصول |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A500B\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|--------|
| Standard Attributes | Position | 507 |
| | Label | الاصول |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A500C\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 508 |
| | Label | بداية السنة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500C\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 509 |
| | Label | بداية السنة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500C\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 510 |
| | Label | بداية السنة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500C\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 511 |
| | Label | بداية السنة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500C\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 512 |
| | Label | بداية السنة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500D\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 513 |
| | Label | نهاية السنة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500D\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 514 |
| | Label | نهاية السنة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500D\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 515 |
| | Label | نهاية السنة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500D\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 516 |
| | Label | نهاية السنة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500D\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 517 |
| | Label | نهاية السنة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500E\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------|
| Standard Attributes | Position | 518 |
| | Label | التغير في الاصول |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500E\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------|
| Standard Attributes | Position | 519 |
| | Label | التغير في الاصول |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500E\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------|
| Standard Attributes | Position | 520 |
| | Label | التغير في الاصول |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500E\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------|
| Standard Attributes | Position | 521 |
| | Label | التغير في الاصول |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500E\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------|
| Standard Attributes | Position | 522 |
| | Label | التغير في الاصول |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500EU\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------------------|
| Standard Attributes | Position | 523 |
| | Label | التغير في الاصول التلقائي |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500EU\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------------------|
| Standard Attributes | Position | 524 |
| | Label | التغير في الاصول التلقائي |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500EU\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------------------|
| Standard Attributes | Position | 525 |
| | Label | التغير في الاصول التلقائي |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500EU\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------------------|
| Standard Attributes | Position | 526 |
| | Label | التغير في الاصول التلقائي |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500EU\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------------------|
| Standard Attributes | Position | 527 |
| | Label | التغير في الاصول التلقائي |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500F\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 528 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A500F\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 529 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A500F\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 530 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A500F\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 531 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A500F\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 532 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A500F\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 533 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A500G\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|--------|
| Standard Attributes | Position | 534 |
| | Label | الخصوم |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A500G\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|--------|
| Standard Attributes | Position | 535 |
| | Label | الخصوم |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A500G\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|--------|
| Standard Attributes | Position | 536 |
| | Label | الخصوم |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A500G\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|--------|
| Standard Attributes | Position | 537 |
| | Label | الخصوم |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A500G\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|--------|
| Standard Attributes | Position | 538 |
| | Label | الخصوم |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A500G\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|--------|
| Standard Attributes | Position | 539 |
| | Label | الخصوم |
| | Type | String |
| | Role | Input |

A500H\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 540 |
| | Label | بداية السنة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500H\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 541 |
| | Label | بداية السنة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500H\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 542 |
| | Label | بداية السنة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500H\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 543 |
| | Label | بداية السنة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500H\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 544 |
| | Label | بداية السنة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500H\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 545 |
| | Label | بداية السنة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500I\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 546 |
| | Label | نهاية السنة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500I\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 547 |
| | Label | نهاية السنة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500I\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 548 |
| | Label | نهاية السنة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500I\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 549 |
| | Label | نهاية السنة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500I\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 550 |
| | Label | نهاية السنة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500I\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 551 |
| | Label | نهاية السنة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500J\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------|
| Standard Attributes | Position | 552 |
| | Label | التغير في الخصوم |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500J\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------|
| Standard Attributes | Position | 553 |
| | Label | التغير في الخصوم |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500J\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------|
| Standard Attributes | Position | 554 |
| | Label | التغير في الخصوم |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500J\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------|
| Standard Attributes | Position | 555 |
| | Label | التغير في الخصوم |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500J\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------|
| Standard Attributes | Position | 556 |
| | Label | التغير في الخصوم |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500J\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------|
| Standard Attributes | Position | 557 |
| | Label | التغير في الخصوم |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500EV\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------------------|
| Standard Attributes | Position | 558 |
| | Label | التغير في الخصوم التلقائي |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500EV\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------------------|
| Standard Attributes | Position | 559 |
| | Label | التغير في الخصوم التلقائي |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500EV\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------------------|
| Standard Attributes | Position | 560 |
| | Label | التغير في الخصوم التلقائي |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500EV\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------------------|
| Standard Attributes | Position | 561 |
| | Label | التغير في الخصوم التلقائي |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500EV\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------------------|
| Standard Attributes | Position | 562 |
| | Label | التغير في الخصوم التلقائي |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

A500EV\$6

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------------------|
| Standard Attributes | Position | 563 |
| | Label | التغير في الخصوم التلقائي |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B800A\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 564 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B800A\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 565 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B800A\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 566 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B800A\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 567 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B800A\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 568 |
| | Label | رمز البطاقة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B800B\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|--------|
| Standard Attributes | Position | 569 |
| | Label | النوع |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B800B\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|--------|
| Standard Attributes | Position | 570 |
| | Label | النوع |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B800B\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|--------|
| Standard Attributes | Position | 571 |
| | Label | النوع |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B800B\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|--------|
| Standard Attributes | Position | 572 |
| | Label | النوع |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B800B\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|--------|
| Standard Attributes | Position | 573 |
| | Label | النوع |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B800C\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|------------|
| Standard Attributes | Position | 574 |
| | Label | اسم المادة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B800C\$2

| | | Value |
|--|--|-------|
|--|--|-------|

| | | |
|------------|----------|------------|
| Standard | Position | 575 |
| Attributes | Label | اسم المادة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B800C\$3

| | | |
|------------|----------|------------|
| | | Value |
| Standard | Position | 576 |
| Attributes | Label | اسم المادة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B800C\$4

| | | |
|------------|----------|------------|
| | | Value |
| Standard | Position | 577 |
| Attributes | Label | اسم المادة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B800C\$5

| | | |
|------------|----------|------------|
| | | Value |
| Standard | Position | 578 |
| Attributes | Label | اسم المادة |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B800D\$1

| | | |
|------------|----------|-------------|
| | | Value |
| Standard | Position | 579 |
| Attributes | Label | وحدة القياس |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B800D\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 580 |
| | Label | وحدة القياس |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B800D\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 581 |
| | Label | وحدة القياس |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B800D\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 582 |
| | Label | وحدة القياس |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B800D\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|-------------|
| Standard Attributes | Position | 583 |
| | Label | وحدة القياس |
| | Type | String |
| | Role | Input |

B800E\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 584 |
| | Label | الكمية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B800E\$2

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 585 |
| | Label | الكمية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B800E\$3

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 586 |
| | Label | الكمية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B800E\$4

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 587 |
| | Label | الكمية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B800E\$5

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 588 |
| | Label | الكمية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B800F\$1

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 589 |
| | Label | رمز |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B800F\$2

| | | Value |
|---------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 590 |
| | Label | رمز |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B800F\$3

| | | Value |
|---------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 591 |
| | Label | رمز |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B800F\$4

| | | Value |
|---------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 592 |
| | Label | رمز |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

B800F\$5

| | | Value |
|---------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 593 |
| | Label | رمز |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |

NAMF

| | | Value |
|---------------------|----------|-------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 594 |
| | Label | توجد نفايات او مخلفات للمنشأة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |
| Valid Values | 1 | نعم |
| | 2 | لا |

E800

| | | Value |
|------------------------|----------|------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 595 |
| | Label | تتوفر لدى المنشأة اجازة صحية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |
| Valid Values | 1 | نعم |
| | 2 | لا |
| | 3 | لاينطبق |

G800

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------------|
| Standard Attributes | Position | 596 |
| | Label | هل تتوفر بطاقة صحية |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |
| Valid Values | 1 | لجميع العمال |
| | 2 | لبعض العمال |
| | 3 | لايوجد |

K800

| | | Value |
|------------------------|----------|---------------------------------------|
| Standard Attributes | Position | 597 |
| | Label | تتوفر لدى المنشأة اجازة ممارسة المهنة |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |
| Valid Values | 1 | نعم |
| | 2 | لا |
| | 3 | لاينطبق |

weight

| | | Value |
|------------------------|----------|---------|
| Standard Attributes | Position | 598 |
| | Label | <none> |
| | Type | Numeric |
| | Role | Input |