

مُلخَص جدول النتائج

المسوح العنقودية متعددة المؤشرات "MICSs" ومؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية "MDGs"، العراق، 2011

الموضوع	رقم المؤشر في المسح العنقودي	رقم المؤشر في الأهداف	المؤشر	الوطنى	كردستان	القيمة
الخصوبة						
الخصوبة	متعدد المؤشرات-4		معدل الخصوبة الكلي	4.5	3.3	
وفيات الأطفال						
	1.1	4.1	معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة	37	32	لكل 1000
			وفيات الأطفال	5	4	لكل 1000
وفيات الأطفال	1.2	4.2	معدل وفيات الأطفال الرضع	32	28	لكل 1000
			وفيات ما بعد حديثي الولادة	12	7	لكل 1000
			وفيات حديثي الولادة	20	21	لكل 1000
التغذية						
انتشار نقص الوزن						
	أ2.1	1.8	معتدل وحاد (- 2 انحرافان معياريان)	8.5	6.7	نسبة مئوية
	ب2.1		حاد (- 3 انحرافات معيارية)	3.7	3.9	نسبة مئوية
انتشار التقرم						
	أ2.2		معتدل وحاد (- 2 انحرافان معياريان)	22.6	15.4	نسبة مئوية
	ب2.2		حاد (- 3 انحرافات معيارية)	9.9	6.1	نسبة مئوية
انتشار الهزال						
	أ2.3		معتدل وحاد (- 2 انحرافان معياريان)	7.4	5.0	نسبة مئوية
	ب2.3		حاد (- 3 انحرافات معيارية)	3.6	2.6	نسبة مئوية
الوضع التغذوي						
	2.4		الأطفال الذين سبق لهم أن أرضعوا رضاعة طبيعية	92.2	92.6	نسبة مئوية
	2.5		البداية المبكرة بالرضاعة الطبيعية في الساعة الأولى	42.8	37.8	نسبة مئوية
	2.6		الرضاعة الطبيعية الخالصة للأطفال بعمر أقل من	19.6	19.8	نسبة مئوية
	2.7		استمرار الرضاعة الطبيعية عند بلوغ سنة من العمر	51.5	44.2	نسبة مئوية
	2.8		استمرار الرضاعة الطبيعية عند بلوغ سنتين من	22.7	29.0	نسبة مئوية
	2.9		رضاعة طبيعية في الغالب دون سن 6 أشهر	45.8	33.1	نسبة مئوية
	2.10		وسيط مدة الرضاعة الطبيعية	13.8	9.3	نسبة مئوية
	2.11		إطعام الطفل بالرضاعة	37.2	53.5	نسبة مئوية
	2.12		البداية في إعطاء الطفل أطعمة صلبة، أو شبه صلبة	35.5	29.4	نسبة مئوية
	2.13		الحذ الأدنى من تكرار الوجبات	54.8	58.6	نسبة مئوية
	2.14		الرضاعة الطبيعية المناسبة لعمر الطفل	25.7	23.7	نسبة مئوية
	2.15		تكرارية إطعام الأطفال، الذين لا يرضعون رضاعة	81.1	91.2	نسبة مئوية

الموضوع	رقم المؤشر في المسح العنقودي	رقم المؤشر في الأهداف	المؤشر	الوطني	كرديستان	القيمة
الملح المدعوم باليود	2.16		استهلاك الملح المدعوم باليود	29.0	37.5	نسبة مئوية
فيتامين "A"	2.17		تغذية تكميلية بفيتامين "A" (للأطفال دون سن الخامسة)	27.5	38.4	نسبة مئوية
الوزن المنخفض عند الولادة	2.18		الرضع ناقصي الوزن عند الولادة	13.4	11.4	نسبة مئوية
	2.19		الرضع الذين يوزنون عند الولادة	52.6	65.9	نسبة مئوية
صحة الطفل						
	3.1		مدى التغطية بالتحصين / بالتطعيم ضد مرض السل (التدرن الرئوي)	89.7	97.1	نسبة مئوية
	3.2		مدى التغطية بالتحصين / بالتطعيم ضد شلل الأطفال	70.6	78.7	نسبة مئوية
المطاعيم / اللقاحات	3.3		مدى التغطية بالتحصين / بالتطعيم ضد اللقاح الثلاثي (الخناق، والسعال الديكي، والكزاز "DPT")	64.8	75.2	نسبة مئوية
	3.4	4.3	مدى التغطية بالتحصين / بالتطعيم ضد الحصبة	65.8	75.2	نسبة مئوية
	3.5		مدى التغطية بالتحصين / بالتطعيم ضد مرض الكبد الوبائي "ب"	61.0	73.2	نسبة مئوية
التكسين الموهن للكزاز	3.7		حماية المواليد الجديدة من الكزاز	56.6	56.5	نسبة مئوية
	3.8		علاج الجفاف عن طريق الفم (الإماهة) مع الاستمرار في إطعام الطفل	25.7	29.9	نسبة مئوية
العناية بالمرض	3.9		السعي إلى الحصول على الرعاية للمشتبه بإصابتهم بالالتهاب الرئوي (ذات الرئة)	74.4	76.5	نسبة مئوية
	3.10		علاج المشتبه بإصابتهم بالالتهاب الرئوي باستخدام المضادات الحيوية	67.1	60.5	نسبة مئوية
استعمال الوقود الصلب	3.11		إستخدام الوقود الصلب	1.2	0.2	نسبة مئوية
المياه والصرف الصحي						
	4.1	7.8	استخدام مصادر مياه الشرب المحسنة	91.4	96.7	نسبة مئوية
	4.2		معالجة المياه	15.8	2.9	نسبة مئوية
المياه والصرف الصحي	4.3	7.9	استخدام مرافق الصرف الصحي المحسنة	93.8	97.7	نسبة مئوية
	4.4		التخلص الآمن من براز الأطفال	19.3	13.8	نسبة مئوية
	4.5		توافر مكان لغسل الأيدي	94.8	95.7	نسبة مئوية
	4.6		توافر الصابون	99.1	99.4	نسبة مئوية
الصحة الإنجابية						
وسائل منع الحمل والحاجة غير الملباة	5.1	5.4	معدل الولادات لدى اليافعات	82.4	38.8	لكل 1000
	5.2		الحمل المبكر	11.8	6.2	نسبة مئوية
	5.3	5.3	معدل انتشار وسائل منع الحمل	52.5	64.5	نسبة مئوية

الموضوع	رقم المؤشر في المسح العنقودي	رقم المؤشر في الأهداف	المؤشر	الوطنى	كردستان	القيمة
	5.4	5.6	الحاجة غير الملبأة (من هذه الوسائل)	8.0	8.2	نسبة مئوية
	5.5	5.5	مدى التغطية بالرعاية قبل الولادة (أثناء الحمل) مرة واحدة على الأقل من قبل أشخاص مؤهلين	77.7	81.0	نسبة مئوية
	5.5ب		أربع مرات على الأقل من أي مؤفر للرعاية	49.6	57.1	نسبة مئوية
صحة الأم والمولود الجديد	5.6		محتوى الرعاية قبل الولادة (أثناء الحمل)	64.9	72.0	نسبة مئوية
	5.7	5.2	توافر مشرف ماهر أثناء الولادة	90.9	92.4	نسبة مئوية
	5.8		حالات الولادة في المستشفيات	76.6	84.9	نسبة مئوية
	5.9		ولادة قيصرية	22.2	28.4	نسبة مئوية
تنمية الطفولة						
	6.1		دعم الطفل من أجل التعلّم	58.2	62.0	نسبة مئوية
	6.2		دعم الأب للطفل من أجل التعلّم	55.0	69.4	نسبة مئوية
	6.3		توافر مواد التعلم: كتب الأطفال	5.4	4.7	نسبة مئوية
تنمية الطفولة	6.4		توافر مود التعلم: الأشياء المستخدمة في اللعب	34.0	38.3	نسبة مئوية
	6.5		عدم كفاية الرعاية	7.5	8.0	نسبة مئوية
	6.6		دليل (مؤشرات) تنمية الطفولة المبكرة	71.6	82.3	نسبة مئوية
	6.7		الإشراف على تربية / تعليم الطفولة المبكرة	3.8	5.6	نسبة مئوية
التعليم						
	7.1	2.3	معدل معرفة القراءة والكتابة بين النساء اليافعات والشابات	69.2	77.7	نسبة مئوية
	7.2		الاستعداد للالتحاق بالمدرسة	5.4	22.9	نسبة مئوية
	7.3		صافي معدل الحضور في التعليم الابتدائي	84.4	92.2	نسبة مئوية
	7.4	2.1	النسبة الصافية للحضور في المدارس الابتدائية (مُعَدَّلَة)	90.4	95.9	نسبة مئوية
	7.5		النسبة الصافية للحضور في المدارس الثانوية (مُعَدَّلَة)	48.6	71.9	نسبة مئوية
معرفة القراءة والكتابة، والتعليم	7.6	2.2	الأطفال الذين يصلون إلى الصف الأخير من التعليم الابتدائي	95.5	95.7	نسبة مئوية
	7.7		معدل إتمام الدراسة الابتدائية	83.9	104.6	نسبة مئوية
	7.8		معدل الانتقال إلى المدارس الثانوية	88.7	91.2	نسبة مئوية
	7.9		دليل (مؤشرات) التكافؤ بين النوع الاجتماعي (في المدارس الابتدائية)	0.94	0.99	نسبة
	7.10		دليل (مؤشرات) التكافؤ بين النوع الاجتماعي (في المدارس الثانوية)	0.85	0.98	نسبة

الموضوع	رقم المؤشر في المسح العنقودي	رقم المؤشر في الأهداف	المؤشر	الوطنى	كرديستان	القيمة
حماية الطفل						
تسجيل واقعات الولادة	8.1		تسجيل واقعات الولادة	99.2	99.6	نسبة مئوية
عمالة الأطفال	8.2		عمالة الأطفال	6.4	2.2	نسبة مئوية
	8.3		مستوى الحضور في المدارس بين العمالين من الأطفال	64.6	76.2	نسبة مئوية
	8.4		مستوى انتشار عمل الأطفال بين التلاميذ	5.5	2.0	نسبة مئوية
ضبط سلوك (تأديب) الأطفال	8.5		ضبط سلوك (تأديب) الأطفال بالعنف	79.0	69.5	نسبة مئوية
الزواج المبكر وتعدد الزوجات	8.6		الزواج قبل سن 15 سنة	5.5	4.9	نسبة مئوية
	8.7		الزواج قبل سن 18 سنة	23.4	22.4	نسبة مئوية
	8.8		النساء اليافعات والشابات في الفئة العمرية 15 - 19 سنة المتزوجات حالياً	20.7	9.9	نسبة مئوية
	8.9		تعدد الزوجات	6.1	5.7	نسبة مئوية
			الفرق في السن بين الأزواج			نسبة مئوية
	8.10		النساء في الفئة العمرية 15 - 19 سنة	16.5	13.8	نسبة مئوية
	8.10ب		النساء في الفئة العمرية 20 - 24 سنة	14.1	9.7	نسبة مئوية
	8.11		الموافقة على إجراء ختان الإناث (تشويهه أو بتر / قطع الأعضاء التناسلية)	4.9	11.3	نسبة مئوية
	8.12		انتشار ختان الإناث بين النساء	8.1	42.8	نسبة مئوية
	8.14		المواقف من العنف الأسري	51.2	25.2	نسبة مئوية
فيروس نقص المناعة البشري / الإيدز HIV/AIDS، الأطفال اليتامى والأطفال المستضعفين (المعرضين للمخاطر)						
	9.1		معرفة شاملة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشري "HIV"	3.5	3.2	نسبة مئوية
	9.2	6.3	معرفة شاملة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشري بين اليافعين والشباب	3.5	3.7	نسبة مئوية
المعرفة بفيروس نقص المناعة البشري / الإيدز	9.3		معرفة بطرق انتقال فيروس نقص المناعة البشري من الأم إلى الطفل	26.1	34.3	نسبة مئوية
والمواقف من المتعايشين معه	9.4		موقف تقبل المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري	2.1	2.2	نسبة مئوية
	9.5		النساء اللواتي يعرفن أين يُجرى فحص الكشف عن إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشري	4.2	3.9	نسبة مئوية
	9.6		النساء اللواتي أجري فحص الكشف عن إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشري ويعرفن نتيجة الفحص	0.2	0.3	نسبة مئوية

الموضوع	رقم المؤشر في المسح العنقودي	رقم المؤشر في الأهداف الإنمائية للألفية	المؤشر	الوطني	كردستان	القيمة
	9.8		الحصول على المشورة بشأن فيروس نقص المناعة البشري خلال تلقّي الرعاية قبل الولادة (أثناء الحمل)	0.6	1.1	نسبة مئوية
	9.9		إجراء فحص الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري خلال تلقّي الرعاية قبل الولادة (أثناء الحمل)	0.2	0.2	نسبة مئوية
	9.17		الترتيبات المعيشية للأطفال	1.8	0.9	نسبة مئوية
	9.18		نسبة انتشار الأطفال المتوفّي أحد والديهم على الأقل	5.2	4.6	نسبة مئوية
الأطفال اليتامى	9.19	6.4	مستوى مواظبة الأطفال اليتامى في المدارس	78.8	93.6	نسبة مئوية
	9.20	6.4	مستوى مواظبة الأطفال غير اليتامى في المدارس	83.3	92.5	نسبة مئوية