

## جدول رقم 1 : نتائج مقابلات الأسر والأفراد

عدد الأسر والنساء، والأطفال دون الخامسة حسب نتيجة المقابلة ونسب الإستجابة، العراق، 2006.

المجموع	منطقة السكن				
	ريف	حضر		حضر	
		بقية الحضر	حضر المركز		
					<b>عدد الأسر</b>
18144	5832	5832	6480	12312	المشمولة بالمسح
18123	5823	5828	6472	12300	تم الوصول إليها
17873	5760	5757	6356	12113	تمت المقابلة
98.6	98.9	98.8	98.2	98.5	نسبة الإستجابة
					<b>عدد النساء</b>
27564	8938	8786	9840	18626	المؤهلات
27186	8805	8672	9709	18381	تمت المقابلة
98.6	98.5	98.7	98.7	98.7	نسبة الإستجابة
97.3	97.4	97.5	96.9	97.2	نسبة الإستجابة الكلية
					<b>عدد الأطفال دون سن الخامسة</b>
16570	6367	5071	5132	10203	المؤهلين
16469	6338	5034	5097	10131	الأمهات أو القائمين على رعاية الطفل
99.4	99.5	99.3	99.3	99.3	تمت المقابلة
98.0	98.5	98.1	97.5	97.8	نسبة الإستجابة الكلية

## جدول رقم 2 : وفيات الأطفال

معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة والأطفال الرضع لفترة السنوات الخمسة السابقة للمسح، العراق، 2006.

معدل وفيات الرضع (لكل ألف ولادة حية)**	معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل ألف ولادة حية)*	الجنس
37	44	ذكر
32	37	أنثى
		منطقة السكن
31	37	حضر
31	37	حضر المركز
38	46	بقية الحضر
34	41	ريف
		تعليم الامهات
42	49	غير متعلمة
32	40	إبتدائية
33	37	متوسطة فأعلى
34	41	المجموع

\* يمثل مؤشر MICS رقم 1 ؛ ومؤشر MDG رقم 13

\*\* يمثل مؤشر MICS رقم 2 ؛ ومؤشر MDG رقم 14

### جدول رقم 3: سوء تغذية الطفل

نسبة الأطفال بعمر 0-59 شهرا الذين يعانون من حالات سوء التغذية المتوسط أو الشديد، العراق، 2006.

عدد الأطفال بعمر (0- 59) شهرا	الوزن الى الطول			الطول الى العمر		الوزن الى العمر		
	% أكثر من إنحرافين معياريين	% أقل من ثلاثة إنحرافات معيارية***	% أقل من إنحرافين معياريين ***	% أقل من ثلاثة إنحرافات معيارية**	% أقل من إنحرافين معياريين**	% أقل من ثلاثة إنحرافات معيارية*	% أقل من إنحرافين معياريين*	
7782	8.5	1.2	5.4	8.0	22.1	1.4	7.9	الجنس ذكر
7533	10.3	1.2	4.1	7.0	20.6	1.4	7.3	أنثى
								منطقة السكن
9216	8.5	1.1	4.8	6.4	19.4	1.2	7.1	حضر
5306	7.6	1.0	4.1	5.4	17.3	.9	6.0	حضر المركز
3911	9.7	1.3	5.7	7.8	22.3	1.5	8.6	بقية الحضر
6100	10.7	1.3	4.8	9.2	24.4	1.8	8.4	ريف
								العمر
1330	17.1	1.6	6.3	3.6	13.6	.5	4.1	أقل من 6 شهور
1633	11.6	1.6	6.2	5.2	15.3	2.1	8.4	6-11 شهر
3255	10.3	1.7	5.3	10.1	26.0	2.0	9.1	12-23 شهر
3090	7.4	1.0	4.7	8.1	22.1	1.6	7.7	24-35 شهر
3056	8.2	0.7	3.9	7.7	22.4	1.2	7.7	36-47 شهر
2952	7.0	1.0	3.8	6.8	21.4	.8	6.8	48-59 شهر
								تعليم الامهات §
2975	8.6	1.3	5.3	8.9	24.0	1.8	9.4	غير متعلمة
7446	9.7	1.3	4.7	7.4	22.3	1.4	7.7	ابتدائية
4776	9.5	1.0	4.6	6.8	18.0	1.2	6.2	متوسطة فأعلى
117	7.1	2.0	6.6	6.4	28.9	2.7	15.0	تعليم غير نظامي
15316	9.4	1.2	4.8	7.5	21.4	1.4	7.6	المجموع

\* يمثل مؤشر MICS رقم 6 ؛ ومؤشر MDG رقم 4

\*\* يمثل مؤشر MICS رقم 7

\*\*\* يمثل مؤشر MICS رقم 8

§ هناك حالتان غير موزونتين "مفقودة / مستوى تعليم الأم غير معروف " استبعدت

## جدول رقم 4: الرضاعة الطبيعية

نسبة الأطفال الأحياء حسب حالة الرضاعة الطبيعية لكل مجموعة عمرية، العراق، 2006.

أطفال بعمر 20 – 23 شهرا		أطفال بعمر 12 – 15 شهرا		أطفال بعمر 6 – 9 شهرا		أطفال بعمر 0 – 5 شهرا		أطفال بعمر 0 – 3 شهرا		
عدد الأطفال	نسبة الرضاعة الطبيعية**	عدد الأطفال	نسبة الرضاعة الطبيعية***	عدد الأطفال	نسبة الأطفال الذين يتلقون حليب الأم وأغذية صلبة وشبة سائلة***	عدد الأطفال	نسبة الرضاعة الطبيعية المطلقة*	عدد الأطفال	نسبة الرضاعة الطبيعية المطلقة	
										الجنس
586	36.2	682	68.3	557	49.3	808	23.5	556	30.8	ذكر
536	35.2	597	66.8	614	52.6	820	26.7	523	37.3	أنثى
										منطقة السكن
669	36.0	733	63.7	723	51.1	1028	23.7	664	32.5	حضر
399	34.7	393	59.4	427	49.4	608	25.5	407	33.8	حضر المركز
270	38.0	340	68.6	296	53.5	420	21.2	257	30.3	بقية الحضر
453	35.2	545	72.9	448	50.9	600	27.4	415	36.3	ريف
										تعليم الامهات §
208	43.6	259	65.1	190	47.0	289	25.4	183	36.1	غير متعلمة
549	32.8	625	69.1	582	53.3	853	25.2	563	34.2	إبتدائية
361	35.7	389	66.5	394	49.4	481	24.3	329	32.1	متوسطة فأعلى
1122	35.7	1278	67.6	1171	51.0	1628	25.1	1080	33.9	المجموع

\* يمثل مؤشر MICS رقم 15

\*\* يمثل مؤشر MICS رقم 17

\*\*\* يمثل مؤشر MICS رقم 16

§ هناك 8-5 حالات غير موزونة ذات مؤهل غير نظامي أستبعدت

## جدول رقم 5 : التلقيحات في السنة الأولى من العمر

نسبة الأطفال بعمر 12-23 شهرا الملقحون ضد أمراض الطفولة في أي وقت قبل تنفيذ المسح وقبل عيد الميلاد الأول، العراق، 2006.

نسبة الأطفال الذين تلقوا :												
عدد الأطفال بعمر (23-12) شهرًا	عدم التلقيح	كل اللقاحات	الحصبة ****	شلل الأطفال				اللقاح الثلاثي			لقاح السل*	
				***3	2	1	0	**3	2	1		
<b>التلقيح في أي وقت قبل المسح</b>												
حسب:												
3560	0.2	36.6	38.2	40.6	47.2	54.9	60.0	40.9	47.4	54.6	60.0	بطاقات التلقيح
3560	5.4	9.3	21.8	22.3	30.9	33.2	23.8	18.8	25.8	27.9	31.1	استنكار الأم
3560	5.7	45.8	60.0	62.9	78.1	88.1	83.7	59.7	73.2	82.6	91.1	أي من الطريقتين
3560	5.7	35.4	54.0	58.0	75.7	86.4	83.3	54.9	70.9	81.0	90.6	التلقيح بعمر 12 شهرا
* يمثل مؤشر MICS رقم 25												
** يمثل مؤشر MICS رقم 27												
*** يمثل مؤشر MICS رقم 26												
**** يمثل مؤشر MICS رقم 28 ؛ ومؤشر MDG رقم 15												

## جدول رقم 6: التلقيحات خلال حملات شلل الأطفال الوطنية

نسبة الأطفال المشمولين بجولات حملات شلل الأطفال الوطنية والملقحين منهم ضد شلل الأطفال في الحملات، وسط / جنوب العراق، وإقليم كردستان، 2006.

عدد الأطفال	حملة شلل الأطفال في الجولتين	حملة شلل الأطفال جولة يوليو/تموز	حملة شلل الأطفال جولة يونيو/حزيران	عدد الأطفال	حملة شلل الأطفال في الجولتين	حملة شلل الأطفال جولة يوليو/تموز	حملة شلل الأطفال جولة يونيو/حزيران	
الأطفال بعمر (59-11) شهرا، إقليم كردستان				الأطفال بعمر (59-7) شهرا، وسط / جنوب العراق				
								<b>منطقة السكن</b>
1135	84.1	85.3	87.1	7427	84.7	86.8	86.1	حضر
485	82.7	83.1	86.6	4418	86.0	88.1	87.5	حضر المركز
650	85.2	87.0	87.4	3010	82.7	84.8	84.1	بقية الحضر
424	84.7	86.5	85.8	5444	83.4	85.0	85.1	ريف
								<b>تعليم الامهات §§</b>
665	83.1	83.9	83.7	2215	81.2	83.1	83.7	غير متعلمة
629	82.9	84.7	87.4	6366	84.6	86.6	85.9	ابتدائية
252	90.3	91.9	92.8	4189	84.8	86.4	86.2	متوسطة فأعلى
14	§	§	§	99	97.8	97.8	97.8	تعليم غير نظامي
								<b>العمر</b>
				1336	45.6	58.5	47.3	7- 11 شهر
462*	72.2*	75.6*	76.2*	3146	81.3	82.7	83.9	12-23 شهر
373	88.9	89.9	90.6	2841	90.0	90.4	91.2	24-35 شهر
374	89.7	89.8	91.8	2808	91.4	91.7	92.5	36-47 شهر
351	89.5	89.9	91.0	2740	92.8	92.9	93.9	48-59 شهر
1560	84.3	85.6	86.7	12872	84.1	86.0	85.7	<b>المجموع</b>

\* الفئة العمرية، 11-23 شهرا

§ الرقم مبني على أقل من 25 حالة غير موزونة وقد استبعدت .

§§ تم استبعاد حالتين غير موزونتين من الأطفال في وسط/جنوب العراق " مفقودة / لا يُعرف المستوى التعليمي للأم"

## جدول رقم 7: التلقيحات خلال حملات الحصبة المختلطة (MMR) الوطنية

نسبة الأطفال المشمولين بجولات حملات MMR الوطنية والملقحين منهم ضد MMR في الحملات، وسط / جنوب العراق، وإقليم كردستان، 2006.

نسبة التلقيح خلال حملات الحملات	عدد الأطفال الذين لقحوا بحملة MMR	نسبة التلقيح خلال حملات الحملات	عدد الأطفال الذين لقحوا بحملة MMR
إقليم كردستان		وسط / جنوب العراق	
منطقة السكن		منطقة السكن	
824	69.8	5222	67.8
351	67.3	3111	67.0
473	71.7	2110	69.1
306	58.5	3862	67.2
تعليم الامهات §§		تعليم الامهات §§	
483	65.2	1591	64.3
447	67.7	4472	66.9
188	68.2	2937	69.9
12	§	82	81.8
الفئات العمرية		الفئات العمرية	
345	73.5	2416	74.3
379	66.9	2790	71.1
407	60.9	2841	65.3
		1037	48.6
1131	66.7	9084	67.6

§ الرقم مبني على أقل من 25 حالة غير موزونة وقد استبعدت

§§ تم استبعاد حالتين غير موزونتين من الأطفال في وسط/جنوب العراق " مفقودة / لا يُعرف المستوى التعليمي للأم"

## جدول رقم 8: استخدام محلول الإرواء الفموي

نسبة الأطفال بعمر 59-0 شهرا الذين أصيبوا بالإسهال في الاسبوعين الأخيرين (قبل المسح) ومعالجتهم باستخدام محلول الإرواء الفموي، أو أي علاج فموي، العراق، 2006.

عدد الأطفال بعمر (59-0) شهرا المصابين بالإسهال	نسبة استخدام محلول الإرواء الفموي*	الأطفال المصابون بالإسهال الذين تناولوا							عدد الأطفال بعمر 59-0 شهرا	الإصابة بالإسهال خلال الاسبوعين الأخيرين	
		بدون علاج	عصير فواكه	شراب اللبن	شورية الخضروات	ماء الرزّ	ماء الشرب	علبة محلول الإرواء الفموي			
1146	30.1	6.3	43.0	45.8	29.5	35.4	84.7	30.1	8359	13.7	الجنس
996	31.4	7.1	40.8	47.4	29.0	34.4	83.4	31.4	8110	12.3	ذكر
											أنثى
											منطقة السكن
1315	29.8	7.7	45.5	42.3	28.2	33.6	86.1	29.8	9865	13.3	حضر
748	25.5	7.2	48.6	42.9	28.8	28.9	86.8	25.5	5661	13.2	حضر المركز
567	35.6	8.5	41.4	41.5	27.5	39.9	85.0	35.6	4204	13.5	بقية الحضر
827	32.0	5.0	36.3	53.4	30.8	37.0	80.9	32.0	6604	12.5	ريف
											العمر
241	25.5	20.3	17.9	8.8	5.3	17.0	67.9	25.5	1628	14.8	أقل من 6 شهور
363	37.4	6.1	34.8	40.1	31.4	42.0	85.0	37.4	1794	20.2	6 - 11 شهر
601	32.4	4.5	47.2	52.0	35.7	37.3	87.1	32.4	3560	16.9	12 - 23 شهر
398	32.1	3.9	44.4	61.1	29.9	33.9	86.0	32.1	3214	12.4	24 - 35 شهر
317	25.3	7.5	47.6	48.7	28.6	35.6	82.1	25.3	3182	10.0	36 - 47 شهر
223	26.1	2.4	53.3	54.2	34.2	37.5	91.6	26.1	3092	7.2	48 - 59 شهر
											تعليم الامهات §§
492	28.9	9.8	31.3	50.9	26.6	35.5	78.7	28.9	3245	15.2	غير متعلمة
1091	33.0	5.8	41.3	46.1	27.6	32.3	83.9	33.0	8051	13.6	إبتدائية
550	27.5	5.5	52.8	43.9	34.9	39.7	89.2	27.5	5051	10.9	متوسطة فأعلى
9	§	§	§	§	§	§	§	§	120	7.5	منهج غير نظامي
2142	30.7	6.7	42.0	46.6	29.3	34.9	84.1	30.7	16469	13.0	المجموع

\* يمثل مؤشر MICS رقم 33

§ الرقم مبني على أقل من 25 حالة غير موزونة

§§ تم استبعاد حالتين غير موزونتين من الأطفال في وسط/جنوب العراق "مفقودة / لا يُعرف المستوى التعليمي للأم"

## جدول رقم 9: المعالجة البيئية لحالات الإسهال

نسبة الأطفال بعمر 59-0 شهرا المصابين بالإسهال خلال الاسبوعين الاخيرين قبل المسح والذين تناولوا سوائل إضافية واستمرت عملية إطعامهم خلال فترة الإصابة، العراق، 2006.

الأطفال المصابون بالإسهال الذين:								
تناولوا محلول الإرواء	تناولوا غذاء بكميات أقل أو تساوي أو تزيد عن الكمية المعتادة	تناولوا غذاء بكمية قليلة جدا أو لم يتناولوا طعاما	تناولوا نفس كمية السوائل المعتادة أو أقل منها	تناولوا سوائل إضافية	عدد الأطفال بعمر (59-0) شهرا	المصابون بالإسهال خلال الاسبوعين الاخيرين	الجنس	
عدد الأطفال بعمر (59-0) شهرا المصابين بالإسهال	تناولوا غذاء بكمية قليلة جدا أو لم يتناولوا طعاما	تناولوا غذاء بكمية قليلة جدا أو لم يتناولوا طعاما	تناولوا نفس كمية السوائل المعتادة أو أقل منها	تناولوا سوائل إضافية	عدد الأطفال بعمر (59-0) شهرا	المصابون بالإسهال خلال الاسبوعين الاخيرين	الجنس	
66.0	30.1	68.8	77.6	21.4	8359	13.7	ذكر	1146
61.4	34.3	64.6	74.8	23.8	8110	12.3	أنثى	996
منطقة السكن								
حضر								
62.0	33.0	65.7	76.4	22.2	9865	13.3	حضر المركز	1315
56.8	38.0	61.0	74.9	24.3	5661	13.2	بقية الحضر	748
68.9	26.5	72.0	78.4	19.5	4204	13.5	ريف	567
66.8	30.5	68.6	76.0	23.0	6604	12.5	العمر (شهور)	827
تعليم الامهات §§								
غير متعلمة								
53.5	38.6	59.6	81.0	17.9	3422	17.6	11-0	603
61.8	36.7	62.9	71.0	28.2	3560	16.9	23-12	601
74.7	23.2	76.4	78.7	20.5	3214	12.4	35-24	398
68.5	25.6	72.8	73.7	24.3	3182	10.0	47-36	317
71.1	26.7	71.4	77.1	20.5	3092	7.2	59-48	223
تعليم غير نظامي §								
66.4	26.9	71.2	69.8	28.7	3245	15.2	تعليم غير نظامي	492
66.1	30.4	68.5	77.8	21.0	8051	13.6	متوسطة فأعلى	1091
56.9	39.9	59.6	79.2	20.0	5051	10.9	إبتدائية	550
§	§	§	§	§	120	7.5	غير متعلمة	9
المجموع								
63.8	32.0	66.8	76.3	22.5	16469	13.0		2142

\* يمثل مؤشر MICS رقم 34

\*\* يمثل مؤشر MICS رقم 35

§ الرقم مبني على أقل من 25 حالة غير موزونة وقد استبعد

§§ تم استبعاد حالتين غير موزونتين من الأطفال في وسط/جنوب العراق "مفقودة" / لا يُعرف المستوى التعليمي للأم"

## جدول رقم 10: استخدام المضادات الحيوية للأطفال المشتبه في إصابتهم بالتهاب رئوي

نسبة الأطفال بعمر 0-59 شهرا بحالات مشكوك بإصابتها بذات الرئة والذين تلقوا مضادات حيوية، العراق، 2006.

عدد الأطفال بعمر (0-59) شهرا بحالات مشكوك فيها خلال الأسبوعين السابقين لتنفيذ المسح	نسبة الأطفال بعمر 0-59 شهرا بحالات مشكوك فيها وقد تلقوا مضادات حيوية خلال الأسبوعين* الأخيرين	عدد الأطفال بعمر 0-59 شهرا	أطفال بحالات مشكوك فيها خلال الأسبوعين الأخيرين	
				<b>الجنس</b>
1206	80.9	8359	14.4	ذكر
1006	83.2	8110	12.4	أنثى
				<b>منطقة السكن</b>
1323	84.5	6604	13.5	حضر
822	83.3	5661	14.5	حضر المركز
501	86.6	4204	11.9	بقية الحضر
890	78.2	6604	13.5	ريف
				<b>العمر (شهور)</b>
530	83.0	3422	15.5	11-0
570	81.1	3560	16.0	23-12
423	84.2	3214	13.2	35-24
399	81.8	3182	12.5	47-36
291	78.9	3092	9.4	59-48
				<b>تعليم الامهات §§</b>
389	75.9	3245	12.0	غير متعلمة
1114	83.2	8051	13.8	إبتدائية
694	83.7	5051	13.7	متوسطة فأعلى
15	§	120	12.6	تعليم غير نظامي
2213	82.0	16469	13.4	<b>المجموع</b>

\* يمثل مؤشر MICS رقم 22

§ الرقم مبني على أقل من 25 حالة غير موزونة وقد استبعدت

§§ تم استبعاد حالتين غير موزونتين من الأطفال في وسط/جنوب العراق "مفقودة / لا يُعرف المستوى التعليمي للأم"

## جدول رقم 11: استخدام الوقود الصلب

التوزيع النسبي للأسر حسب نوع الوقود المستخدم للطبخ، ونسبة الأسر التي تستخدم الوقود الصلب للطبخ، العراق، 2006.

نسبة الأسر التي تستخدم :											
عدد الأسر	الوقود الصلب للطبخ*	المجموع	مصادر أخرى	فضلات الحيوانات/ مخلفات المحاصيل الزراعية	قصب، شجيرات، عشب	الخشب	الفحم	النفط الأبيض	الغاز السائل	الكهرباء	
<b>منطقة السكن</b>											
12048	0.6	100.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	7.0	92.2	0.2	حضر
7284	0.2	100.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	6.6	93.0	0.3	حضر المركز
4764	1.2	100.0	0.0	0.0	0.5	0.7	0.0	7.7	90.9	0.2	بقية الحضر
5825	12.9	100.0	0.1	2.1	4.6	5.9	0.3	12.8	74.1	0.2	ريف
<b>المستوى التعليمي لرب الأسرة §</b>											
4161	9.3	100.0	0.0	1.4	3.0	4.6	0.2	11.5	79.0	0.2	غير متعلم
5503	5.2	100.0	0.0	0.8	2.0	2.3	0.1	10.9	83.7	0.1	إبتدائية
8205	1.8	100.0	0.0	0.3	0.8	0.8	0.0	6.2	91.7	0.3	متوسطة فأعلى
17873	4.6	100.0	0.0	0.7	1.7	2.1	0.1	8.9	86.3	0.2	<b>المجموع</b>

\* يمثل مؤشر MICS رقم 24 ؛ ومؤشر MDG رقم 29  
§ تم استبعاد 5 حالات غير موزونة "مفقودة / لا يُعرف المستوى التعليمي لرب الأسرة"

## جدول رقم 12: استخدام مصادر الماء المحسنة (الصالحة للشرب)

التوزيع النسبي لأفراد الأسر حسب المصدر الرئيسي لماء الشرب ونسبة أفراد الأسر الذين يستخدمون مصادر صالحة للشرب، العراق، 2006.

عدد أفراد الأسر	المصدر المحسن للمياه الصالحة للشرب*	المجموع	المصدر الرئيسي للماء الصالح للشرب															
			مصادر غير محسنة							مصادر محسنة								
			أخرى	مياه معبأة أو قناني <sup>1</sup>	مياه سطحية	عربة بخزان صغير	صهريج متنقل	ينبوع غير محمي	بنر غير محمي	مياه معبأة أو قناني <sup>1</sup>	ماء مطر	ينبوع محمي	بنر محمي	بنر موصول بأنابيب	صنوبر/ مأسورة رأسيّة عامة	منقولة بالأنابيب إلى ساحة البيت	منقولة بالأنابيب إلى المسكن	
			<b>منطقة السكن</b>															
71765	91.9	100	7.4	0.1	0.1	0.1	0.4	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.5	0.3	0.2	6.6	83.2	حضر
41881	92.2	100	7.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	3.6	86.7	حضر المركز
29884	91.5	100	7.2	0.1	0.2	0.1	0.9	0.1	0.1	0.4	0.1	0.0	0.9	0.5	0.3	10.9	78.3	بقية الحضر
41091	57.0	100	6.3	0.1	19.9	2.6	11.7	1.0	1.2	0.2	1.4	0.4	4.1	1.0	3.1	13.1	33.8	ريف
			<b>المستوى التعليمي لرب الأسرة</b>															
27404	74.0	100	4.4	0.0	11.0	1.6	6.9	1.0	1.0	0.1	0.8	0.3	2.1	0.9	1.8	12.7	55.4	غير متعلم
35262	78.5	100	6.8	0.0	7.6	1.2	4.9	0.3	0.5	0.5	0.6	0.1	2.4	0.6	1.4	10.1	62.9	إبتدائية
50166	82.5	100	8.5	0.1	5.1	0.5	2.9	0.1	0.2	1.3	0.4	0.1	1.1	0.3	0.9	6.2	72.3	متوسطة فأعلى
24	(58.3)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(31.2)	(0.0)	(0.0)	(10.5)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(13.9)	(44.3)	غير مبني / بيانات مفقودة
112856	<sup>3</sup> 79.2	100	<sup>2</sup> 7.0	0.1	7.3	1.0	4.5	0.4	0.5	0.8	0.5	0.2	1.8	0.5	1.2	9.0	65.2	<b>المجموع</b>

\* يمثل مؤشر MICS رقم 11 ؛ ومؤشر MDG رقم 30

<sup>1</sup> بالنسبة للأسر التي تستخدم ماء القناني المعبأ كمصدر رئيسي لمياه الشرب، فإن المصدر المستخدم لأغراض أخرى كالطبخ وغسل اليدين يستخدم لتحديد ما إذا كان المصدر المستخدم للغرض المذكور يصنف كمصدر محسن.

<sup>2</sup> إن أكثر من 90% من حالات (أخرى) تقابل النوع المعروف بـ (العبوات) في محافظة البصرة.

<sup>3</sup> كل الأرقام لا تعكس شروط وموثوقية المصادر. إذ أن ما يقرب النصف (48%) من المستجيبين الذين أشاروا إلى توفر الماء الصالح للشرب سجلوا مشاكل في الخدمات المذكورة بما لا يقل عن مرة واحدة أسبوعياً.

الأرقام الموضوعة بين قوسين مبنية على أساس وجود 25—49 حالة غير موزونة.

### جدول رقم 13 : استخدام وسائل الصرف الصحي للتخلص من الفضلات

التوزيع النسبي لأفراد الأسر حسب نوع المرافق الصحية المستخدمة من قبل الأسر، ونسبة أفراد الأسر الذين يستخدمون وسائل صرف صحي للتخلص من الفضلات، العراق، 2006.

عدد أفراد الأسر	نسبة السكان الذين يستخدمون وسائل الصرف الصحي لتخلص من الفضلات*	المجموع	نوع المرافق الصحية المستخدمة من قبل الأسر										منطقة السكن
			مصادر تصريف صحي غير محسن					مصادر تصريف صحي محسن					
			أخرى	لا توجد مرافق / دغل / حقل	مرحاض حفرة بلا بلاط / حفرة مكشوفة	مياه تتدفق الى مكان آخر / مياه تتدفق الى مكان مجهول	مرحاض مصنوع من السماد	مرحاض حفرة مزود ببلاط وتهوية	مرحاض حفرة محسن مزود بتهوية	مياه متدفقة / تتدفق بالصب :			
							حفرة (مرحاض)	خزان نضح	شكبة ضخ مجاري				
71765	98.2	100.0	0.2	0.0	0.2	1.3	0.1	1.4	1.3	13.8	47.1	34.6	حضر
41881	98.7	100.0	0.1	0.0	0.1	1.0	0.0	0.3	0.2	10.9	39.9	47.5	حضر المركز
29884	97.5	100.0	0.4	0.0	0.3	1.8	0.1	2.9	2.8	17.9	57.3	16.5	بقية الحضر
41091	81.9	100.0	0.2	6.9	6.0	5.1	0.2	5.7	2.8	36.1	35.1	1.9	ريف
													المستوى التعليمي لرب الأسرة
27404	86.7	100.0	0.4	5.7	3.2	4.0	0.1	4.0	2.2	28.9	35.4	16.2	غير متعلم
35262	91.7	100.0	0.2	2.5	2.8	2.8	0.2	2.7	1.2	24.2	41.7	21.5	ابتدائية
50166	95.7	100.0	0.2	0.8	1.4	1.9	0.1	2.5	2.1	16.5	47.5	27.1	متوسطة فأعلى
24	89.5	(100.0)	(10.5)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(21.6)	(0.0)	(67.8)	(0.0)	(0.0)	غير مبني / بيانات مفقودة
112856	92.3	100.0	0.2	2.5	2.3	2.7	0.1	2.9	1.8	21.9	42.8	22.7	المجموع

\* يمثل مؤشر MICS رقم 12 ؛ ومؤشر MDG رقم 31  
الإرقام الموضوعية بين قوسين مبنية على أساس وجود 25—49 حالة غير موزونة.

## جدول رقم 14: استخدام موانع الحمل

نسبة النساء بعمر 15-49 سنة المتزوجات حالياً واللواتي يستخدمن (هن أو أزواجهن) طريقة لمنع الحمل، العراق، 2006.

عدد النساء المتزوجات حالياً	نسبة النساء المتزوجات حالياً اللواتي يستخدمن :													لا تستخدم أي طريقة			
	أي طريقة* طريقة	أي طريقة تقليدية	أي طريقة حديثة	أخرى	القذف الخارجي	الإمتناع الدوري	الرضاعة الطبيعية المطولة	الغشاء المطاطي/الرغوة/الجلي	الواقية الجنسية	الحقن بالأبر	اللولب	الحيوب	التعقيم الذكري			التعقيم الأنثوي	
																	<b>منطقة السكن</b>
10369	53.2	17.4	35.9	0.5	9.0	2.3	5.6	0.3	1.5	2.2	13.3	15.7	0.0	2.9	46.8		حضر
6121	54.8	17.4	37.3	0.4	10.0	2.1	4.9	0.3	2.0	2.6	14.2	15.5	0.0	2.7	45.2		حضر المركز
4248	51.0	17.3	33.7	0.5	7.6	2.5	6.7	0.3	0.8	1.5	12.0	16.0	0.0	3.1	49.0		بقية الحضر
5506	43.5	16.3	27.2	0.4	4.6	1.7	9.6	0.1	0.4	1.8	10.3	12.4	0.0	2.1	56.5		ريف العمر
1214	20.5	10.6	10.0	0.1	1.8	0.4	8.3	0.0	0.7	0.7	2.3	6.2	0.1	0.1	79.5		19-15
2620	35.5	15.0	20.5	0.0	5.1	0.9	9.0	0.1	1.0	1.3	6.4	11.5	0.0	0.1	64.5		24-20
3092	48.6	17.9	30.8	0.0	6.8	1.9	9.2	0.3	1.0	2.1	11.0	16.1	0.0	0.3	51.4		29-25
3032	56.6	18.6	38.0	0.4	8.5	1.6	8.1	0.3	1.5	2.7	15.4	16.9	0.0	1.1	43.4		34-30
2584	60.9	18.1	42.8	0.6	8.7	2.8	6.1	0.3	1.0	3.2	16.8	17.9	0.0	3.6	39.1		39-35
2053	64.4	18.5	45.9	1.5	9.5	3.8	3.7	0.5	1.1	2.3	17.6	15.6	0.1	8.7	35.6		44-40
1280	48.4	16.5	31.8	0.8	11.3	3.9	0.6	0.2	1.0	0.5	11.6	11.0	0.1	7.5	51.6		49-45
																	<b>عدد الأطفال الأحياء</b>
2081	1.1	0.5	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.1	98.9		0
2366	34.0	17.9	16.1	0.1	6.1	1.1	10.6	0.3	1.7	1.2	2.8	9.8	0.1	0.2	66.0		1
2212	53.6	19.7	33.9	0.3	8.8	1.6	9.0	0.2	1.6	2.0	13.9	16.1	0.0	0.1	46.4		2
2047	60.8	21.8	39.0	0.2	10.3	2.8	8.4	0.2	1.1	2.3	15.3	19.1	0.0	1.0	39.2		3
7170	65.0	19.3	45.7	0.8	8.8	3.0	6.8	0.3	1.1	2.9	17.5	18.4	0.1	5.3	35.0		4+
																	<b>التعليم</b>
3199	44.8	15.7	29.1	0.6	5.8	2.2	7.1	0.2	0.4	1.8	10.9	11.9	0.1	3.8	55.2		غير متعلم
7168	48.1	17.8	30.3	0.4	7.0	1.9	8.5	0.2	0.8	2.4	11.1	13.5	0.0	2.4	51.9		إبتدائية
5354	55.3	16.7	38.6	0.3	9.2	2.3	4.9	0.4	2.0	1.8	14.7	17.6	0.0	2.1	44.7		متوسطة فأعلى
153	46.4	19.0	27.4	2.0	6.1	2.6	8.3	0.0	0.0	2.0	7.8	13.1	0.0	4.5	53.6		تعليم غير نظامي
15875	49.8	17.0	32.9	0.5	7.5	2.1	7.0	0.2	1.1	2.0	12.2	14.6	0.0	2.6	50.2		<b>المجموع</b>

\* يمثل مؤشر MICS رقم 21 ؛ ومؤشر MDG رقم 19c  
§ تم استبعاد حالة غير موزونة "مفقودة" / لا يُعرف المستوى التعليمي"

## جدول رقم 15: الرعاية أثناء الولادة

التوزيع النسبي للنساء بعمر 15-49 شهرا اللواتي أنجبن خلال العامين السابقين للمسح حسب نوع الرعاية أثناء الولادة، العراق، 2006.

عدد النساء اللاتي ولدن أطفالا خلال العامين السابقين	الولادة في مركز صحي**	أي موظفين ماهرين*	المجموع	نوع الرعاية أثناء الولادة								منطقة السكن
				لا رعاية	أخرى	قريب أو صديق	مُرافق الولادة التقليدي: الجدة	قابلة غير مأذونة	قابلة مأذونة	ممرضة	طبيب حكومي أو خاص	
4042	67.9	95.0	100.0	0.0	0.1	0.4	2.3	2.2	26.4	8.9	59.8	منطقة السكن حضر
2335	70.9	96.4	100.0	0.0	0.1	0.3	2.0	1.3	25.1	7.6	63.7	حضر المركز
1707	63.8	93.2	100.0	0.1	0.0	0.5	2.8	3.4	28.1	10.7	54.4	بقية الحضر
2510	54.1	78.1	100.0	0.2	0.4	2.0	10.6	8.7	23.0	9.1	46.0	ريف العمر
578	70.3	91.1	100.0	0.0	0.1	0.1	6.0	2.6	20.5	9.8	60.8	19-15
1623	64.1	89.3	100.0	0.0	0.2	0.7	5.9	4.0	24.1	10.4	54.8	24-20
1745	63.0	88.8	100.0	0.0	0.2	1.2	5.0	4.9	25.1	9.7	54.0	29-25
1376	59.7	87.4	100.0	0.1	0.1	1.5	5.8	5.1	26.8	8.2	52.4	34-30
848	58.9	88.0	100.0	0.2	0.3	0.4	5.5	5.6	28.0	6.0	54.0	39-35
344	61.5	85.5	100.0	0.6	0.5	2.6	4.5	6.2	23.1	6.7	55.7	44-40
37	63.4	89.1	100.0	0.0	0.0	0.0	7.1	3.8	24.8	15.1	49.2	49-45
1194	52.0	78.9	100.0	0.2	0.2	2.0	11.0	7.7	25.3	8.5	45.2	التعليم غير متعلم
3229	60.8	87.1	100.0	0.1	0.2	0.9	6.1	5.5	25.6	8.6	53.0	إبتدائية
2103	71.5	96.3	100.0	0.0	0.1	0.5	1.5	1.6	24.2	9.9	62.2	متوسطة فأعلى
25	(52.8)	(80.7)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(9.0)	(10.3)	(27.8)	(3.8)	(49.1)	تعليم غير نظامي
6551	62.6	88.5	100.0	0.1	0.2	1.0	5.5	4.7	25.1	9.0	54.5	المجموع

\* يمثل مؤشر MICS رقم 4 ؛ ومؤشر MDG رقم 17

\*\* يمثل مؤشر MICS رقم 5

\* المهارات الطبية تتضمن الأطباء، الممرضات، والقابلات المأذونات  
الإرقام الموضوعة بين قوسين مبنية على أساس وجود 25—49 حالة غير موزونة.

## جدول رقم 16: نسبة الالتحاق الصافي بالمرحلة الابتدائية

نسبة الأطفال بعمر المرحلة الابتدائية (6-11) سنة الملتحقين بالمدرسة الابتدائية أو الثانوية (NAR)، العراق، 2006.

المجموع		إناث		ذكور		
عدد الأطفال	معدل الالتحاق الصافي*	عدد الأطفال	معدل الالتحاق الصافي	عدد الأطفال	معدل الالتحاق الصافي	
						منطقة السكن
10433	88.6	5052	86.9	5382	90.3	حضر
5816	89.2	2782	87.7	3033	90.5	حضر المركز
4618	87.9	2270	85.8	2348	89.9	بقية الحضر
7505	75.5	3688	68.2	3816	82.5	ريف
						العمر
3174	63.6	1549	62.6	1625	64.5	6
3031	86.4	1462	83.4	1569	89.2	7
2951	89.5	1447	86.0	1504	92.8	8
2940	89.7	1402	85.2	1538	93.7	9
2904	87.6	1442	82.2	1462	92.8	10
2940	83.4	1439	75.8	1501	90.8	11
						تعليم الامهات §
4960	72.2	2487	65.0	2473	79.4	غير متعلمة
7651	84.0	3702	80.4	3949	87.4	ابتدائية
5325	92.0	2550	90.5	2775	93.3	متوسطة فأعلى
17938	83.1	8740	79.0	9198	87.0	المجموع

\* يمثل مؤشر MICS رقم 55 ؛ ومؤشر MDG رقم 6  
§ تم استبعاد 4 حالات غير موزونة "مفقودة / لا يُعرف المستوى التعليمي للأم"

### جدول رقم 17: مساواة النوع الاجتماعي في التعليم

نسبة البنات الملتحقات بالتعليم الابتدائي الى البنين، ونسبة البنات الملتحقات بالتعليم الثانوي الى البنين، العراق، 2006.

مقياس مساواة النوع الاجتماعي للمرحلة الثانوية*	نسبة الإلتحاق الصافي للمرحلة الثانوية بنين	نسبة الإلتحاق الصافي للمرحلة الثانوية بنات	مقياس مساواة النوع الاجتماعي للمرحلة الابتدائية*	نسبة الإلتحاق الصافي للمرحلة الابتدائية بنين	نسبة الإلتحاق الصافي للمرحلة الابتدائية بنات	
						<b>منطقة السكن</b>
0.90	49.6	44.8	0.96	90.3	86.9	حضر
0.90	51.0	45.8	0.97	90.5	87.7	حضر المركز
0.91	47.6	43.3	0.95	89.9	85.8	بقية الحضر
0.44	30.7	13.6	0.83	82.5	68.2	ريف
						<b>تعليم الامهات</b>
0.72	30.1	21.6	0.82	79.4	65.0	غير متعلمة
0.82	38.9	31.9	0.92	87.4	80.4	إبتدائية
0.95	65.7	62.6	0.97	93.3	90.5	متوسطة فأعلى
0.79	42.5	33.5	0.91	87.0	79.0	<b>المجموع</b>

\* يمثل مؤشر MICS رقم 61 ؛ ومؤشر MDG رقم 9

## جدول رقم 18: إكمال التعليم الإبتدائي والانتقال الى التعليم الثانوي

نسبة إكمال المرحلة الإبتدائية، والانتقال الى المرحلة الثانوية، العراق، 2006.

عدد الأطفال الذين كانوا في الصف الأخير من المرحلة الإبتدائية في العام الماضي	معدل الانتقال للمرحلة الثانوية**	عدد الأطفال بعمر إكمال المرحلة الإبتدائية	معدل إكمال المرحلة الإبتدائية الإجمالي	معدل إكمال المرحلة الإبتدائية الصافي*	الجنس
957	75.7	1501	89.5	29.6	ذكر
694	81.9	1439	68.0	30.3	أنثى
					<b>منطقة السكن</b>
1191	81.5	1750	88.2	36.0	حضر
667	84.5	962	89.6	36.6	حضر المركز
524	77.8	788	86.5	35.3	بقية الحضر
459	70.0	1190	65.3	21.0	ريف
					<b>تعليم الامهات</b>
470	74.7	907	68.1	15.8	غير متعلمة
553	76.2	1204	73.9	25.2	إبتدائية
588	84.5	829	94.0	52.1	متوسطة فأعلى
9	§	-	-	-	تعليم غير نظامي
-	-	1	§	§	مفقودة
1651	78.3	2940	78.9	29.9	<b>المجموع</b>

\* يمثل مؤشر MICS رقم 59 ؛ ومؤشر MDG رقم 7b

\*\* يمثل مؤشر MICS رقم 58

§ الرقم مبني على أقل من 25 حالة غير موزونة وقد استبعدت

**جدول رقم 19: تسجيل الولادات**

التوزيع النسبي للأطفال بعمر 0-59 شهرا بحسب تسجيل الولادات، وأسباب عدم التسجيل، العراق، 2006.

عدد الأطفال بعمر 0-59 شهرا	الولادة المسجلة*	الجنس
8359	95.2	ذكر
8110	94.9	أنثى
		<b>منطقة السكن</b>
9865	94.7	حضر
5661	93.2	حضر المركز
4204	96.6	بقية الحضر
6604	95.6	ريف
		<b>العمر</b>
3422	88.5	0-11 شهر
3560	95.2	12-23 شهر
3214	95.7	24-35 شهر
3182	97.3	36-47 شهر
3092	98.9	48-59 شهر
		<b>تعليم الامهات §</b>
3245	94.8	غير متعلمة
8051	94.7	ابتدائية
5051	95.6	متوسطة فأعلى
120	95.8	تعليم غير نظامي
16469	95.0	<b>المجموع</b>

\* يمثل مؤشر MICS رقم 62

§ تم استبعاد حالتين غير موزونتين " مفقودة / لا يُعرف المستوى التعليمي للأم"

## جدول رقم 20: تشغيل الأطفال

نسبة الأطفال بعمر 5-14 سنة المنخرطين في سوق تشغيل الأطفال حسب نوع العمل، العراق، 2006.

عدد الأطفال بعمر (5-14) سنة	نسبة تشغيل الأطفال الكلية*	يعمل لأنشطة خاصة بالأسرة	نسبة ساعات الأعمال المنزلية (28 ساعة أو أكثر في الاسبوع)	يعملون خارج الأسرة		
				عمل بدون أجر	عمل بأجر	
15180	12.1	8.4	1.0	2.1	1.6	الجنس
14629	9.2	5.9	2.7	1.4	0.1	ذكر
						أنثى
17594	5.5	2.5	0.8	1.6	0.9	منطقة السكن
9881	5.7	2.2	0.8	1.8	1.1	حضر
7713	5.3	2.8	0.7	1.3	0.7	حضر المركز
12214	18.1	13.9	3.4	2.0	0.8	بقية الحضر
						ريف
21458	10.3	7.6	0.9	2.2	0.5	العمر
8350	11.7	5.9	4.2	0.6	1.8	11-5 سنة
						14-12 سنة
20739	9.5	6.8	1.0	1.9	0.5	الإلتحاق بالمدرسة
9069	13.5	8.1	3.7	1.5	1.8	نعم
						لا
8750	14.4	10.5	3.0	1.4	1.1	تعليم الامهات §
12398	10.9	7.1	1.8	1.9	1.0	غير متعلمة
8658	6.6	3.9	0.7	1.9	0.5	إبتدائية
						متوسطة فأعلى
29808	10.7	7.2	1.8	1.8	0.9	مجموع

\* يمثل مؤشر MICS رقم 71

§ تم استبعاد 4 حالات غير موزونة "مفقودة / لا يُعرف المستوى التعليمي للأم"

## جدول رقم 21: الزواج المبكر

نسبة النساء بعمر (15-49) سنة المتزوجات قبل بلوغهن 15 سنة من العمر، ونسبة النساء بعمر (20-49) سنة المتزوجات قبل بلوغهن 18 سنة من العمر، ونسبة النساء بعمر (15-19) سنة المتزوجات حالياً، العراق، 2006.

عدد النساء بعمر سنة 19-15	نسبة النساء بعمر سنة 19-15 المتزوجات**	عدد النساء بعمر سنة 49-20	نسبة المتزوجات قبل عمر 18 سنة*	عدد النساء بعمر سنة 49 – 15	نسبة المتزوجات قبل عمر 15 سنة*	
						<b>منطقة السكن</b>
4239	18.7	13790	21.5	18028	5.1	حضر
2445	19.3	8232	20.5	10677	4.9	حضر المركز
1793	17.8	5558	22.9	7351	5.4	بقية الحضر
2147	19.7	7011	24.8	9158	6.0	ريف
						<b>العمر</b>
6386	19.0	na	na	6386	3.8	19-15
na	na	5277	17.0	5277	3.4	24-20
na	na	4390	19.1	4390	4.8	29-25
na	na	3918	23.4	3918	5.8	34-30
na	na	3176	24.7	3176	6.6	39-35
na	na	2478	29.8	2478	9.3	44-40
na	na	1561	33.7	1561	11.0	49-45
						<b>التعليم</b>
926	26.3	4046	33.4	4971	10.3	غير متعلم
2701	25.9	8689	26.8	11390	6.4	إبتدائية
2757	9.8	7875	12.0	10632	1.9	متوسطة فأعلى
2	§	190	41.3	192	14.5	تعليم غير نظامي
-	-	1	§	1	§	مفقودة / لا أعرف
6386	19.0	20800	22.6	27186	5.4	<b>مجموع</b>

\* يمثل مؤشر MICS رقم 67

\*\* يمثل مؤشر MICS رقم 68

§ الرقم مبني على أقل من 25 حالة غير موزونة وقد استبعدت

**جدول رقم 22: المعرفة الكافية حول انتقال مرض نقص الحماية المكتسب (الأيديز) للنساء بعمر 15 – 49 سنة**

نسبة النساء بعمر 15-49 سنة اللواتي يتمتعن بمعرفة كافية حول انتقال مرض نقص الحماية المكتسب (الأيديز)، العراق، 2006.

عدد النساء	يتمتعن بمعرفة كافية (ويعرفن طريقتين لتجنب انتقال المرض و3 مفاهيم خاطئة)	يعرفن بشكل صحيح 3 مفاهيم خاطئة عن مرض الأيدز	يعرفن طريقتين لتجنب انتقال مرض الأيدز	منطقة السكن
18028	5.1	12.4	16.5	حضر
10677	5.8	14.3	18.3	حضر المركز
7351	4.1	9.6	13.9	بقية الحضر
9158	1.5	4.1	5.7	ريف
				العمر
6386	1.6	6.0	8.0	19-15
5277	2.6	6.6	12.3	24-20
11662	*2.1	6.3	9.9	24-15
4390	2.7	6.3	15.0	29-25
3918	3.6	7.2	16.0	34-30
3176	3.1	6.5	15.9	39-35
2478	3.2	6.6	13.5	44-40
1561	2.7	6.5	14.0	49-45
				التعليم §
4971	0.1	0.6	2.3	غير متعلم
11390	0.7	2.6	6.8	إبتدائية
10632	5.9	13.5	24.4	متوسطة فأعلى
192	0.3	1.3	7.5	تعليم غير نظامي
27186	2.7	6.5	12.9	مجموع

\* يمثل مؤشر MICS رقم 82 ؛ ومؤشر MDG رقم 19b  
§ تم استبعاد حالة واحدة غير موزونة "مفقودة" / لا يُعرف مستوى التعليم"

**جدول رقم 23: المعرفة الكافية حول انتقال مرض نقص الحماية المكتسب (الأيديز) للنساء بعمر 15 – 24 سنة**  
نسبة النساء بعمر 15-24 سنة اللواتي يتمتعن بمعرفة كافية حول انتقال مرض نقص الحماية المكتسب (الأيديز)، العراق، 2006.

عدد النساء	يتمتعن بمعرفة كافية (ويعرفن طريقين لتجنب انتقال المرض و 3 مفاهيم خاطئة)*	يعرفن بشكل صحيح 3 مفاهيم خاطئة عن مرض الأيدز	يعرفن طريقين لتجنب انتقال مرض الأيدز	منطقة السكن
7690	2.8	8.4	13.0	حضر
4472	2.7	9.3	14.9	حضر المركز
3218	3.0	7.2	10.3	بقية الحضر
3972	0.6	2.1	4.1	ريف
				العمر
6386	1.6	6.0	8.0	19-15
5277	2.6	6.6	12.3	24-20
11662	2.1	6.3	9.9	24-15
				التعليم §
1724	0.2	0.5	1.5	غير متعلم
5127	0.5	2.5	4.6	إبتدائية
4810	4.4	12.3	18.6	متوسطة فأعلى
11662	2.1	6.3	9.9	مجموع

\* يمثل مؤشر MICS رقم 82 ؛ ومؤشر MDG رقم 19b  
§ تم استبعاد 4 حالات غير موزونة "تعليم غير نظامي"

## جدول رقم 24: التحاق الأطفال اليتامي بالمدرسة

الإلتحاق بالمدرسة للأطفال بعمر 10-14 سنة حسب حالة اليتيم، العراق، 2006.

الجنس	نسبة الأطفال اليتاما والأب والأم	نسبة التحاق الأطفال اليتاما بالأب والأم	نسبة التحاق الأطفال اليتاما مع أحد الأبوين في الأقل	نسبة التحاق الأطفال اليتاما مع أحد الأبوين في الأقل	نسبة التحاق الأطفال اليتاما مع أحد الأبوين في الأقل	نسبة التحاق الأطفال اليتاما مع أحد الأبوين في الأقل	نسبة التحاق الأطفال اليتاما مع أحد الأبوين في الأقل	نسبة التحاق الأطفال اليتاما مع أحد الأبوين في الأقل	نسبة التحاق الأطفال اليتاما مع أحد الأبوين في الأقل	نسبة التحاق الأطفال اليتاما مع أحد الأبوين في الأقل	نسبة التحاق الأطفال اليتاما مع أحد الأبوين في الأقل	عدد الأطفال الكلي بعمر 10-14 سنة
نكر	0.9	78.6	92.3	84.9	0.93	7.3	77.6	92.7	85.0	0.91	7151	
أنثى	1.1	52.4	91.4	66.7	0.79	7.8	57.0	92.2	66.5	0.86	7042	
منطقة السكن												
حضر	0.9	70.2	91.3	83.7	0.84	8.1	74.1	91.9	83.5	0.89	8570	
حضر المركز	1.0	(67.5)	90.6	83.7	0.81	8.6	72.7	91.4	83.5	0.87	4797	
بقية الحضر	0.8	74.6	92.2	83.6	0.89	7.5	76.0	92.5	83.6	0.91	3773	
ريف	1.1	56.4	92.7	64.3	0.88	6.8	54.3	93.2	64.2	0.85	5623	
مجموع	1.0	64.1	91.9	75.9	0.84	7.6	67.1	92.4	75.8	0.88	14194	

\* يمثل مؤشر MICS رقم 77 ؛ ومؤشر MDG رقم 20  
الرقم الموضوع بين قوسين مبني على أساس وجود 25—49 حالة غير موزونة.