

مقدمة

تقوم مديرية الإحصاء الزراعي بتوفير بيانات عن مختلف أوجه النشاط الزراعي وتختلف الأساليب المتبعة في التقدير تبعاً لأهمية المحصول وخاصة عندما تتعلق هذه التقديرات بمحاصيل ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية تتصل بالغذاء اليومي للإنسان والحيوان مثل محصولي الحنطة والشعير . وتعتبر الحنطة من أقدم المحاصيل الحقلية التي عرفت زراعتها في العالم كمصدر أساسي للغذاء وتزرع في العراق بمساحات واسعة وخاصة في المحافظات الشمالية . أما محصول الشعير فهو الآخر يعتبر من المحاصيل الاقتصادية المهمة ويزرع في كافة أنحاء العراق ويشكل احد أهم مصادر الغذاء للثروة الحيوانية ، وان كميات الإنتاج والإنتاجية لهذين المحصولين لا تزال محدودة مقارنة بمثيلاتها في دول العالم الأخرى ، وفي الغالب يسد العجز عن طريق الاستيراد .

منهجية التقرير

أنجزت مديرية الإحصاء الزراعي تقرير إنتاج محصولي الحنطة والشعير في العراق لعام 2009 باعتماد أسلوب التقدير لهذه السنة بالاستفسار المباشر من المزارعين وبدلالة المشاهدة الحقلية والتجوال الميداني للحقول المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير في فترة الحصاد والجني وبالتعاون والتنسيق بين مديريات الإحصاء ومديريات الزراعة في المحافظات ولمختلف الوحدات الادارية وعلى وفق الخطة نظراً لانشغال الجهاز المركزي للإحصاء في تنفيذ فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن لسنة 2009 ، علماً بأنه لم يتم شمول إقليم كردستان .

تحليل النتائج

محصول الحنطة

أولاً : الإنتاج

- قدر إنتاج الحنطة (1700.4) ألف طن للموسم الشتوي 2009 بزيادة بلغت نسبتها (35.5%) عن إنتاج السنة الماضية حيث كان (1255.0) ألف طن ، احتلت محافظة كركوك المركز الأول من حيث الإنتاج والذي قدر (268.8) ألف طن بنسبة (15.8%) من مجموع إنتاج العراق ، تليها محافظة واسط والذي قدر إنتاجها (240.5) ألف طن بنسبة (14.1%) من مجموع إنتاج العراق ، تليها محافظة القادسية حيث قدر إنتاجها (215.8) ألف طن بنسبة (12.7%) من مجموع إنتاج العراق فيمما شكلت بقيصة المحافظات نسبة

مقدارها

(57.4 %) من مجموع إنتاج العراق .

- قدر إنتاج الحنطة في الأراضي المروية (1700.4) ألف طن بنسبة (100%) ولم يتحقق انتاج في الاراضي الديمية وذلك لشحة سقوط الامطار وكثافة واستمرار العواصف الترابية خلال الموسم .

ثانياً : المساحة

- قدرت المساحة المزروعة بمحصول الحنطة (5049.8) ألف دونم للموسم الشتوي 2009 بانخفاض بلغت نسبته (12.0%) عما كانت عليه في الموسم الماضي والتي كانت (5741.2) ألف دونم .
- قدرت المساحة المحصودة لهذا الموسم (3626.4) ألف دونم بنسبة (71.8 %) من إجمالي المساحة المزروعة بالمحصول .
- قدرت المساحة المزروعة في الأراضي المروية (3672.3) ألف دونم بنسبة (72.7%) في حين قدرت المساحة المزروعة في الأراضي الديمية (1377.5) ألف دونم بنسبة (27.3%) من إجمالي المساحة المزروعة في العراق .

ثالثاً : متوسط الغلة

- قدر متوسط غلة الدونم الواحد على أساس إجمالي المساحة المزروعة (336.7) كغم للموسم الشتوي 2009 بزيادة بلغت نسبتها (54.0%) عن سنة 2008 حيث كان (218.6) كغم و يرجع سبب الزيادة في غلة الدونم الواحد إلى توفير بعض المستلزمات إلى المزارعين مثل البذور المحسنة، الأسمدة ومكافحة الآفات الزراعية وتكثيف شبكة الدعم الحكومي من خلال القروض وحفر الآبار الارتوازية وغيرها وكما هو الحال لمحصول الشعير أيضاً.
- قدر متوسط غلة الدونم الواحد على أساس المساحة المحصودة (468.9) كغم بزيادة بلغت نسبتها (37.1%) عن الموسم الماضي حيث كان (341.9) كغم .
- قدر متوسط غلة الدونم الواحد من محصول الحنطة في الأراضي المروية (463.0) كغم .

رابعاً : التبين

- قدر مجموع إنتاج تبين الحنطة (2651.2) ألف طن لسنة 2009 محصول الشعير

أولاً : الإنتاج

- قدر إنتاج الشعير (501.5) ألف طن للموسم الشتوي 2009 بزيادة بلغت نسبتها (24.1%) عن إنتاج السنة الماضية حيث كان (404.0) ألف طن ،احتلت محافظة القادسية المركز الأول من حيث الإنتاج والذي قدر (120.8) ألف طن بنسبة (24.1%) من مجموع إنتاج العراق ، تليه محافظة ذي قار الذي قدر إنتاجها (80.5) ألف طن بنسبة (16.1%) من مجموع إنتاج العراق ، تليه محافظة واسط حيث قدر إنتاجها (74.1) ألف طن بنسبة (14.8%) من مجموع إنتاج العراق فيما شكلت بقية المحافظات نسبة (45%) من مجموع إنتاج العراق .

- قدر إنتاج الشعير في الأراضي المروية (501.5) ألف طن بنسبة (100%) ولم يتحقق إنتاج في الاراضي الديمة وذلك لشحة سقوط الامطار وكثافة واستمرار العواصف الترابية خلال الموسم .
- ثانياً : المساحة
- قدرت المساحة المزروعة لسنة 2009 بمحصول الشعير (2817.6) ألف دونم بإنخفاض بلغت نسبته (47.8%) عما كانت عليه في الموسم الماضي حيث كانت (5395.0) ألف دونم .
- قدرت المساحة المحصودة لهذا الموسم (1562.0) ألف دونم بنسبة (55.4%) من إجمالي المساحة المزروعة بالمحصول .
- قدرت المساحة المزروعة في الأراضي المروية (1584.8) ألف دونم بنسبة (56.2%) فيما قدرت المساحة المزروعة في الأراضي الديمة (1232.8) ألف دونم بنسبة (43.8%) من إجمالي المساحة المزروعة بالشعير .

ثالثاً : متوسط الغلة

- قدر متوسط غلة الدونم الواحد على أساس المساحة المزروعة (178.0) كغم للموسم الشتوي 2009 بزيادة بلغت نسبتها (137.7%) عن سنة 2008 حيث كان (74.9) كغم.

- قدر متوسط غلة الدونم الواحد على أساس المساحة المحصودة (321.1) كغم بزيادة بلغت نسبتها (36.6 %) عن الموسم الماضي والذي كان (235.1) كغم .
- قدر متوسط غلة الدونم الواحد من محصول الشعير في الأراضي المروية (316.4) كغم .

رابعاً : التبن


- قدر مجموع إنتاج تبن الشعير (952.8) ألف طن لسنة 2009 .

رقم (1)

مقارنة المساحة المزروعة والإنتاج ومتوسط غلة الدونم الواحد لمحصولي
2009 (على مستوى العراق -الحنطة والشعير للسنوات (2004


التفاصيل	السنة	الحنطة	الشعير
المساحة المزروعة (1000) دونم	2004	6159	3829
	2005	6411	4253
	2006	6054	4104
	2007	6280	4375
	2008	5741	5395
	2009	5050	2818
الإنتاج (1000) طن	2004	1832	805
	2005	2228	754
	2006	2286	919
	2007	2203	748
	2008	1255	404
	2009	1700	502
متوسط غلة الدونم الواحد (كغم)	2004	297.5	210.3
	2005	347.6	177.4
	2006	377.6	224.0
	2007	350.8	171.0
	2008	218.6	74.9
	2009	336.7	178.0

1000دونم




شكل رقم (1)
المساحة المزروعة لمحصولي الحنطة والشعير للسنوات (2004 - 2009)
على مستوى العراق

1000 طن



شكل رقم (2)
كمية الانتاج لمحصولي الحنطة والشعير للسنوات (2004 - 2009)
على مستوى العراق

كغم



شكل رقم (3)

متوسط غلة الدونم الواحد لمحصولي الحنطة والشعير للسنوات (2009 - 2004)
على مستوى العراق

جدول رقم (2)

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد ومجموع الإنتاج لمحصول الحنطة
حسب طريقة الإرواء والانشطة لسنة 2009 على مستوى العراق

متوسط غلة الدونم (كغم)		الإنتاج (طن)	المساحة المزروعة (دونم)				النشاط	الارواء
المساحة المحصودة	إجمالي المساحة		مساحة العلف الأخضر	المساحة المتضررة	المساحة المحصودة	إجمالي المساحة		
468.9	463.0	1700390	-	45944	3626356	3672300	خاص	المروية
-	-	-	-	-	-	-	أخرى	
468.9	463.0	1700390	-	45944	3626356	3672300	مجموع	
-	-	-	-	1377453	-	1377453	خاص	الديمية
-	-	-	-	-	-	-	أخرى	
-	-	-	-	1377453	-	1377453	مجموع	
468.9	336.7	1700390	-	1423397	3626356	5049753	خاص	المجموع
-	-	-	-	-	-	-	أخرى	
468.9	336.7	1700390	-	1423397	3626356	5049753	مجموع	

الرمز (-) يعني الكمية صفر او مقاربة الى الصفر

جدول رقم (3)


المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد ومجموع الإنتاج لمحصول الحنطة

لسنة 2009 على مستوى المحافظات

متوسط غلة الدونم (كغم)		النسبة المئوية للإنتاج %	الإنتاج (طن)	المساحة المزروعة (دونم)				المحافظات
المساحة المحصودة	إجمالي المساحة			مساحة العلف الأخضر	المساحة المتضررة	المساحة المحصودة	إجمالي المساحة	
580.0	126.8	11.1	188235	-	1159471	324543	1484014	نينوى
543.0	401.6	15.8	268809	-	174372	495045	669417	كركوك
751.0	751.0	5.0	85582	-	-	113958	113958	ديالى
322.0	283.8	3.2	54045	-	22558	167842	190400	الانبار
388.0	388.0	5.3	89615	-	-	230966	230966	بغداد
544.0	519.6	8.1	138426	-	11959	254460	266419	بابل
450.0	450.0	0.4	6771	-	-	15046	15046	كر بلاء
450.0	450.0	14.1	240535	-	-	534523	534523	واسط
398.0	351.3	7.7	130643	-	43610	328249	371859	صلاح الدين
463.0	460.7	5.3	89876	-	967	194116	195083	النجف
555.0	555.0	12.7	215812	-	-	388850	388850	القادسيه
325.0	283.5	1.4	23238	-	10460	71500	81960	المتنبي
352.0	352.0	4.6	78429	-	-	222810	222810	ذي قار

323.0	323.0	4.2	70769	-	-	219098	219098	ميسان
300.0	300.0	1.1	19605	-	-	65350	65350	البصرة
468.9	336.7	100	1700390	-	1423397	3626356	5049753	المجموع

طن



المحافظات

شكل رقم (4)

كمية الإنتاج لمحصول الحنطة لسنة 2009 حسب المحافظات

جدول رقم (4)

المساحة المحصودة ومتوسط غلة الدونم الواحد والإنتاج لتبن الحنطة حسب الأنشطة لسنة 2009 على مستوى العراق

نوع المحصول	النشاط	المساحة المحصودة (دونم)	متوسط غلة التبن (كغم)	إنتاج التبن (طن)
الحنطة	خاص	3626356	731.1	2651229
	اخرى	-	-	-
	مجموع	3626356	731.1	2651229

جدول رقم (5)

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد ومجموع الإنتاج لمحصول الشعير

حسب طريقة الارواء والأنشطة لسنة 2009 على مستوى العراق

متوسط غلة الدونم (كغم)		الإنتاج (طن)	المساحة المزروعة (دونم)				النشاط	الارواء
المساحة المحصول ة	إجمالي المساحة		مساحة العلف الأخضر	المساحة المتضررة	المساحة المحصودة	إجمالي المساحة		
321.1	316.4	50150 8	3170	19630	156202 2	158482 2	خاص	المروية
-	-	-	-	-	-	-	أخرى	
321.1	316.4	50150 8	3170	19630	156202 2	158482 2	مجموع	
-	-	-	-	123281 3	-	123281 3	خاص	الديمية
-	-	-	-	-	-	-	أخرى	
-	-	-	-	123281 3	-	123281 3	مجموع	
321.1	178.0	50150 8	3170	125244 3	156202 2	281763 5	خاص	المجموع
-	-	-	-	-	-	-	أخرى	
321.1	178.0	50150 8	3170	125244 3	156202 2	281763 5	مجموع	


جدول رقم (6)

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد ومجموع الإنتاج لمحصول الشعير
لسنة 2009 على مستوى المحافظات

متوسط غلة الدونم (كغم)		النسبة المنوية للإنتاج %	الإنتاج (طن)	المساحة المزروعة (دونم)				المحافظات
المساحة المحصودة	إجمالي المساحة			مساحة العلف الأخضر	المساحة المتضررة	المساحة المحصودة	إجمالي المساحة	
521.0	46.7	11.2	56292	-	1098441	108047	120648 8	نينوى
421.0	107.8	3.7	18777	-	129640	44600	174240	كركوك
504.0	504.0	1.9	9752	-	-	19350	19350	ديالى
250.0	184.7	0.5	2737	3170	700	10946	14816	الانبار
224.0	224.0	1.2	6076	-	-	27123	27123	بغداد
313.0	295.9	5.4	26833	-	4964	85727	90691	بابل
273.0	273.0	0.6	2915	-	-	10676	10676	كربلاء
300.0	300.0	14.8	74070	-	-	246901	246901	واسط
258.0	223.2	1.6	7824	-	4732	30327	35059	صلاح الدين
300.1	290.0	0.2	1250	-	145	4165	4310	النجف
401.0	401.0	24.1	120764	-	-	301157	301157	القادسية
264.0	239.8	7.2	36234	-	13821	137250	151071	المتن
258.0	258.0	16.1	80529	-	-	312129	312129	ذي قار
256.0	256.0	10.9	54457	-	-	212724	212724	ميسان

275.0	275.0	0.6	2998	-	-	10900	10900	البصرة
321.1	178.0	100	501508	3170	1252443	156202 2	281763 5	المجموع

طن



المحافظات

شكل رقم (5)

كمية الانتاج لمحصول الشعير لسنة 2009 حسب المحافظات

جدول رقم (7)

المساحة المحصودة ومتوسط غلة الدونم الواحد والانتاج لتبن الشعير حسب الاشطة

لسنة 2009 على مستوى العراق

نوع المحصول	النشاط	المساحة المحصودة (دونم)	متوسط غلة التبن (كغم)	إنتاج التبن (طن)
الشعير	خاص	1562022	610.0	952833
	أخرى	-	-	-
	مجموع	1562022	610.0	952833