

ملخص جدول النتائج

المسوح العشوائية متعددة المؤشرات "MICSs" ومؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية "MDGs"، العراء، 2011

الموضوع	متعدد المؤشرات-4	الإثنائية للألفية	المسح العشوائي	رقم المؤشر في الأهداف
القيمة	المؤشر	الوطني	كريستان	لكل
معدل الخصوبة الكلية				الخصوصية
وفيات الأطفال				وفيات الأطفال
1.1	4.1	37	32	لكل 1000
1.2	4.2	32	28	لكل 1000
1.2	4.2	12	7	لكل 1000
1.2	4.2	20	21	لكل 1000
انتشار نقص الوزن				النفاذ
2.1	1.8	8.5	6.7	معتقل واحد (- 2 انحرافان معياريان)
2.1	1.8	3.7	3.9	حاد (- 3 انحرافات معيارية)
2.2	1.8	22.6	15.4	انتشار التقرّم
2.2	1.8	9.9	6.1	معتقل واحد (- 2 انحرافان معياريان)
2.2	1.8	3.6	2.6	حاد (- 3 انحرافات معيارية)
انتشار الهرّان				الوضع التغذوي
2.3	1.8	7.4	5.0	معتقل واحد (- 2 انحرافان معياريان)
2.3	1.8	3.6	2.6	حاد (- 3 انحرافات معيارية)
2.4	1.8	92.2	92.6	الأطفال الذين سبق لهم أن أرضعوا رضاعة طبيعية
2.5	1.8	42.8	37.8	البلدية المبكرة بالرضاعة الطبيعية في الساعة الأولى
2.6	1.8	19.6	19.8	الرضاعة الطبيعية الخالصة للأطفال بعمر أقل من
2.7	1.8	51.5	44.2	استمرار الرضاعة الطبيعية عند بلوغ سنة من العمر
2.8	1.8	22.7	29.0	استمرار الرضاعة الطبيعية عند بلوغ سنين من
2.9	1.8	45.8	33.1	رضاعة طبيعية في العاشر دون من 6 أشهر
2.10	1.8	13.8	9.3	وسيط مدة الرضاعة الطبيعية
2.11	1.8	37.2	53.5	إطعام الطفل بالرضاعة
2.12	1.8	35.5	29.4	الباء في إعطاء الطفل أطعمة صلبة، أو شبه صلبة
2.13	1.8	54.8	58.6	الحد الأدنى من تكرار الوجبات
2.14	1.8	25.7	23.7	الرضاعة الطبيعية المناسبة لعمر الطفل
2.15	1.8	81.1	91.2	تكرارية إطعام الأطفال، الذين لا يرضعون رضاعة

الموضوع	متعدد المؤشرات-4	الإمامية للأطالية	رقم المؤشر في المسع العقدي الأداف	رقم المؤشر في المسع العقدي الأداف
الملح المدعوم بالبيود	2.16	استهلاك الملح المدعوم بالبيود	نسبة مئوية	37.5
فيتامين "A"	2.17	تناول تكميلية بفيتامين "A" (للاطفال دون سن الخامسة)	نسبة مئوية	38.4
الولادة	2.18	الرضع ناقصي الوزن عند الولادة	نسبة مئوية	11.4
الولادة	2.19	الرضع الذين يوزنون عند الولادة	نسبة مئوية	65.9
صحة الطفل				
الاطفال	3.1	مدى التغطية بالتحصين / بالتطعيم ضد مرض المل (التشنُّن الرئوي)	نسبة مئوية	97.1
المطاعيم / اللقاحات	3.2	مدى التغطية بالتحصين / بالتطعيم ضد مثيل	نسبة مئوية	78.7
اللقاحات	3.3	مدى التغطية بالتحصين / بالتطعيم ضد اللقاح الثلاثي (الخناق، والمعال للديكي، والكزار "DPT")	نسبة مئوية	75.2
الرعاية بالمرض	3.4	مدى التغطية بالتحصين / بالتطعيم ضد الحصبة	نسبة مئوية	75.2
الصلب	3.5	مدى التغطية بالتحصين / بالتطعيم ضد مرض الكبد الوبائي "ب"	نسبة مئوية	73.2
الكتحسن الموقن	3.7	حماية المواليد الجديدة من الكزار	نسبة مئوية	56.5
الماء والصرف الصحي				
الصحي	4.1	استخدام مصادر مياه الشرب المحسنة	نسبة مئوية	96.7
الصحي	4.2	معالجة المياه	نسبة مئوية	2.9
الصحي	4.3	استخدام مرافق الصرف الصحي المحسنة	نسبة مئوية	97.7
وسائل من العمل	4.4	التخلص الآمن من براز الأطفال	نسبة مئوية	13.8
وسائل من العمل	4.5	توافر مكان لغسل الأيدي	نسبة مئوية	95.7
وسائل من العمل	4.6	توافر الصابون	نسبة مئوية	99.4
الصحة الإنجابية				
وسائل من العمل	5.1	معدل الولادات لدى الياقات	لكل 1000	38.8
والحاجة غير الملائمة	5.2	الحمل الع Becker	نسبة مئوية	6.2
وسائل من العمل	5.3	معدل انتشار وسائل من العمل	نسبة مئوية	64.5

				المؤشر	الإمكانيات للألفية	متعدد المؤشرات-4	الموضوع	رقم المؤشر في المسعى العقدي الأهداف
نسبة مئوية	القيمة	كريستان	الوطني	ال الحاجة غير الملائمة (من هذه الوسائل)	5.6	5.4		
نسبة مئوية	8.2	8.0		مدى التغطية بالرعاية قبل الولادة (أثناء الحمل)				
نسبة مئوية	81.0	77.7		مرة واحدة على الأقل من قبل أشخاص مؤهلين	5.5	5.5		
نسبة مئوية	57.1	49.6		أربع مرات على الأقل من أي موفر للرعاية		5.5		
نسبة مئوية	72.0	64.9		محظى الرعاية قبل الولادة (أثناء الحمل)		5.6	صحة الأم والمولود	
نسبة مئوية	92.4	90.9		توافر مشرف ماهر أثناء الولادة	5.2	5.7		الجديد
نسبة مئوية	84.9	76.6		حالات الولادة في المستشفيات		5.8		
نسبة مئوية	28.4	22.2		ولادة قصصية		5.9		
تنمية الطفولة								
نسبة مئوية	62.0	58.2		دعم الطفل من أجل اللعلم		6.1		
نسبة مئوية	69.4	55.0		دعم الأب للطفل من أجل اللعلم		6.2		
نسبة مئوية	4.7	5.4		توافر مواد التعلم: كتب الأطفال		6.3		
نسبة مئوية	38.3	34.0		توافر مود التعلم: الأشياء المستخدمة في اللعب		6.4	تنمية الطفولة	
نسبة مئوية	8.0	7.5		عدم كفاية الرعاية		6.5		
نسبة مئوية	82.3	71.6		دليل (مؤشرات) تنمية الطفولة المبكرة		6.6		
نسبة مئوية	5.6	3.8		الإشراف على تربية / تعليم الطفولة المبكرة		6.7		
التعليم								
نسبة مئوية	77.7	69.2		معدل معرفة القراءة والكتابة بين النساء اليافعات والشابات	2.3	7.1		
نسبة مئوية	22.9	5.4		الاستعداد للالتحاق بالمدرسة		7.2		
نسبة مئوية	92.2	84.4		صافي معدل الحضور في التعليم الابتدائي		7.3		
نسبة مئوية	95.9	90.4		النسبة الصافية للحضور في المدارس الابتدائية (مئنة)	2.1	7.4		
نسبة مئوية	71.9	48.6		النسبة الصافية للحضور في المدارس الثانوية (مئنة)		7.5		معرفة القراءة والكتابة،
نسبة مئوية	95.7	95.5		الأطفال الذين يصلون إلى الصف الأخير من التعليم الابتدائي	2.2	7.6		والتعلم
نسبة مئوية	104.6	83.9		معدل إتمام الدراسة الابتدائية		7.7		
نسبة مئوية	91.2	88.7		معدل الانتقال إلى المدارس الثانوية		7.8		
نسبة	0.99	0.94		دليل (مؤشرات) التكافؤ بين النوع الاجتماعي (في المدارس الابتدائية)		7.9		
نسبة	0.98	0.85		دليل (مؤشرات) التكافؤ بين النوع الاجتماعي (في المدارس الثانوية)		7.10		

الموضع	متعدد المؤشرات- 4	الإيمالية للألفية	المؤشر	القيمة	كريستان	الوطني	رقم المؤشر في المسح العشوائي الأهداف
حماية الطفل							
			تسجيل واقعات الولادة	99.6	99.2		8.1
			عملة الأطفال	2.2	6.4		8.2
			مستوى الحضور في المدارس بين العمالين من الأطفال	76.2	64.6		8.3
			مستوى انتشار عمل الأطفال بين التلاميذ	2.0	5.5		8.4
			ضبط سلوك (تأديب) الأطفال بالعنف	69.5	79.0		8.5
ضبط سلوك (تأديب) الأطفال							
			الزواج قبل سن 15 سنة	4.9	5.5		8.6
			الزواج قبل سن 18 سنة	22.4	23.4		8.7
			النساء اليافعات والشابات في الفئة العمرية 15 – 19 سنة المتزوجات حالياً	9.9	20.7		8.8
			تعدد الزوجات	5.7	6.1		8.9
			الفرق في السن بين الأزواج				
			النساء في الفئة العمرية 15 – 19 سنة	13.8	16.5		8.10
			النساء في الفئة العمرية 20 – 24 سنة	9.7	14.1		8.10
			الموافقة على إجراء ختان الإناث (شرب أو بتر / قطع الأعضاء التناسلية)	11.3	4.9	/	8.11
			انتشار ختان الإناث بين النساء	42.8	8.1		8.12
العنف الأسري							
			الموافق من العنف الأسري	25.2	51.2		8.14
فيروس نقص المناعة البشري / الإيدز HIV/AIDS، الأطفال اليتامى والأطفال المستضعفين (المعرضون للمخاطر)							
			معرفة شاملة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرى HIV	3.2	3.5		9.1
			المعرفة بغيروبوس نقص المناعة البشرى / الإيدز	3.7	3.5	6.3	9.2
			معرفة بطرق انتقال فيروس نقص المناعة البشرى من الأم إلى الطفل	34.3	26.1		9.3
			موقف تقبل المتعابشين مع فيروس نقص المناعة البشرى	2.2	2.1		9.4
			اللadies اللواتي يعْرِفُنَّ أين يُجْرِيَنَّ فحص الكشف عن إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرى	3.9	4.2		9.5
			اللadies اللواتي أجْرِيَنَّ فحص الكشف عن إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرى ويعرفن نتيجة الفحص	0.3	0.2		9.6

الموضوع	متعدد المؤشرات-4	الإتاءية للألفة	المؤشر	الوطني	كريستان	نسبة مئوية	رقم المؤشر في المسح الفقدي	رقم المؤشر في الأداء
			الحصول على المشورة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية خلال تلقي الرعاية قبل الولادة (أثناء الحمل)	0.6	1.1	نسبة مئوية	9.8	
			إجراء فحص الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية خلال تلقي الرعاية قبل الولادة (أثناء الحمل)	0.2	0.2	نسبة مئوية	9.9	
			الترتيبات المعيشية للأطفال	1.8	0.9	نسبة مئوية	9.17	
			نسبة التشار الأطفال المترافق أحد والديهم على الأقل	5.2	4.6	نسبة مئوية	9.18	
			مستوى مواطنة الأطفال اليتامى في المدارس	78.8	93.6	نسبة مئوية	9.19	الأطفال اليتامى
			مستوى مواطنة الأطفال غير اليتامى في المدارس	83.3	92.5	نسبة مئوية	9.20	